

ПРОТОКОЛ № 20

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«16» февраля 2022г.
Начато: «10» час. «00» мин.
Окончено: «11» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по ОМКиКК Абдуллина Ерика Кайсановна

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., бухгалтер Проскуракова Л.В., юрист-консульт Фролова Т.В., в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Техническое описание	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230, закрытого типа						
510	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	28 150,00	1 548 250,00

511	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	28 150,00	1 548 250,00
512	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	25	17 680,00	442 000,00
513	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	35	42 750,00	1 496 250,00
514	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	23 650,00	709 500,00
515	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	36 000,00	1 800 000,00
516	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-	набор	50	23 800,00	1 190 000,00

		кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
517	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	40	17 100,00	684 000,00
518	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	42 000,00	2 310 000,00
519	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	42 000,00	2 310 000,00
520	Калибратор для специфических белков	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	3	169 000,00	507 000,00
521	Диагностический набор реагентов для определения C-реактивного белка	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	64 250,00	3 533 750,00
522	Диагностический набор	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не	набор	35	21 850,00	764 750,00

реагентов для определения Щелочной фосфотазы	менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
523 Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	32 100,00	1 605 000,00
524 Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	25	36 050,00	901 250,00
525 Диагностический набор реагентов для определения Железа	двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	55 900,00	838 500,00
526 Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы	двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	40 300,00	1 209 000,00
527 Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества	набор	50	64 500,00	3 225 000,00

		только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
528	Мультикалибратор липидов	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C. Определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	3	123 820,00	371 460,00
529	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	79 700,00	3 985 000,00
530	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	89 900,00	4 495 000,00
531	Мультикалибратор	Одноразовый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-I, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	3	141 400,00	424 200,00
532	Контроль для специфических белков (level 1)	Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	4	173 400,00	693 600,00

533	Контроль для специфических белков (level 2)	Специальный реагент ClinChemia основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	4	173 400,00	693 600,00
534	Моющий раствор	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	фл	80	47 250,00	3 780 000,00
535	Реакционные кюветы	Набор многообразных реакционных кювет для биохимического анализатора Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор	уп	5	202 600,00	1 013 000,00

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BS-5000 закрытого типа

536	Изотонический разбавитель	Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	штука	55	53 500,00	2 942 500,00
537	Гематологический реагент DIFF	Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.	фл	50	57 500,00	2 875 000,00
538	Гематологический реагент LH	Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.	фл	50	37 000,00	1 850 000,00
539	Набор контрольных растворов	Набор марки B55 предназначен для ежедневного проведения внутрिलाбораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и	набор	5	137 500,00	687 500,00

		тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.			
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа					
540	Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	штука	40	55 750,00
541	Лизирующий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.	фл	40	54 000,00
542	Моющий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	штука	30	58 250,00
543	Чистящий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	Универсальный чистящий реагент M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	штука	168	4 480,00
544	Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	Набор марки B30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	5	108 800
545	Расходные материалы	Термобумага 50 x 20 x 12 нар. Ч(чистая)	рул	200	320,00
546	Расходные материалы	Термобумага 57*20	рул	300	390,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа					
547	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer, для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	12	91 400,00
					1 096 800,00

548	Finescare Cardiac Troponin I Control: Level 1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на кардиологический	уп	1	31 900,00	31 900,00
549	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний	уп	30	31 000,00	930 000,00
Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа					
550	Тест-полоски для определения протромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	40	34 000,00	1 360 000,00
551	Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	30	34 000,00	1 020 000,00
552	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	40	36 500,00	1 460 000,00
553	Контрольный материал для клоттинговых тестов для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	1	88 000,00	88 000,00
554	Тест-полоски для определения протромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	10	38 100,00	381 000,00

Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай

555	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).	туба	200	20 240,00	4 048 000,00
556	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа (2 фл/уп)	уп	2	3 910,00	7 820,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа						
557	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина (HbA1c)	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	30	61 100,00	1 833 000,00
558	Контроль HbA1c уровень 1/2/3	Контроль HbA1c уровень 1/2/3 контрольный раствор	уп	1	75 900,00	75 900,00
559	Тест набор для определения D-Dimer	Тест набор для определения D-Dimer для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	40	87 500,00	3 500 000,00
560	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3 контрольный раствор	уп	1	79 200,00	79 200,00
561	Тест набор для определения тропонина I (cTnI)	Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	60	90 750,00	5 445 000,00
562	Контроль cTnI уровень 1/2/3	Контроль cTnI уровень 1/2/3 контрольный раствор на кардиологическ	уп	1	72 600,00	72 600,00
563	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	30	96 800,00	2 904 000,00
564	Контроль PCT уровень 1/2/3	Контроль PCT уровень 1/2/3 контрольный раствор	уп	1	79 200,00	79 200,00
565	Тест набор для определения NT-proBNP	Тест набор для определения NT-proBNP для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	уп	10	105 600,00	1 056 000,00
566	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3 контрольный раствор	уп	1	72 600,00	72 600,00

Реагенты для рабочей станции ORTHO Workstation для иммуногематологических исследований, закрытого типа

567	707350 Кассеты полиспецифические анти-человеческие 100 шт	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / Ortho BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes 100 cassette	уп	2	265 155,00	530 310,00
568	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови	0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells Ortho	уп	12	42 400,00	508 800,00
569	Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)	Раствор слабой ионной силы Bliss / Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)	уп	1	26 770,00	26 770,00
570	Наркотест на 3 видов наркотиков	Тест панель на определение 3 вида наркотических веществ	штука	100	2 450,00	245 000,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «ЭлитМед»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований лекарственных препаратов	Ед измер	Цена за ед.
549	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний	уп	31 000,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа			
555	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	туба	20 240,00
556	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа	уп	3 910,00

2. ТОО «ШыгысМедТрейд»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований лекарственных препаратов	Ед измер	Цена за ед.
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230, закрытого типа			
510	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	набор	28 150,00
511	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	набор	28 150,00
512	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	набор	17 680,00
513	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	набор	42 750,00

514	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	набор	23 650,00
515	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	набор	36 000,00
516	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	набор	23 800,00
517	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	набор	17 100,00
518	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	набор	42 000,00
519	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	набор	42 000,00
520	Калибратор для специфических белков	набор	169 000,00
521	Диагностический набор реагентов для определения C-реактивного белка	набор	64 250,00
522	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	набор	21 850,00
523	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	набор	32 100,00
524	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	набор	36 050,00
525	Диагностический набор реагентов для определения Железа	набор	55 900,00
526	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы	набор	40 300,00
527	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	набор	64 500,00
528	Мультикалибратор липидов	набор	123 820,00
529	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	набор	79 700,00
530	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	набор	89 900,00
531	Мультикалибратор	набор	141 000,00
532	Контроль для специфических белков (level 1)	набор	173 400,00
533	Контроль для специфических белков (level 2)	набор	173 400,00
534	Моющий раствор	фл	47 250,00
535	Реакционные кюветы	уп	202 600,00

Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа

547	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer	уп	91 400,00
548	Finescare Cardiac Troponin I Control: Level 1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на кардиологическ	уп	31 900,00

Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа

557	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина (HbA1c)	уп	61 100,00
558	Контроль HbA1c уровень 1/2/3	уп	75 900,00
559	Тест набор для определения D-Dimer	уп	87 500,00
560	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3	уп	79 200,00
561	Тест набор для определения тропонина I (cTnI)	уп	90 750,00
562	Контроль cTnI уровень 1/2/3	уп	72 600,00
563	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)	уп	96 800,00
564	Контроль PCT уровень 1/2/3	уп	79 200,00
565	Тест набор для определения NT-proBNP	уп	105 600,00
566	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3	уп	72 600,00

570	Наркотест на 3 видов наркотиков	штука	1 955,00
-----	---------------------------------	-------	----------

3. ТОО «МедТехСервис»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Ед измер	Цена за ед.
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа			
536	Изотонический разбавитель	штука	53 500,00
537	Гематологический реагент DIFF	фл	57 500,00
538	Гематологический реагент LH	фл	37 000,00
539	Набор контрольных растворов	набор	137 500,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа			
540	Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	55 750,00
541	Лизирующий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	фл	54 000,00
542	Моющий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	58 250,00
543	Чистящий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	4 480,00
544	Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	набор	108 800,00
545	Расходные материалы	рул	320,00
546	Расходные материалы	рул	390,00
Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа			
550	Тест-полоски для определения протромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	34 000,00
551	Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	34 000,00
552	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	36 500,00
553	Контрольный материал для клоттинговых тестов для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	88 000,00
554	Тест-полоски для определения тромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	38 100,00
Реагенты для рабочей станции ORTHO Workstation для иммуногематологических исследований, закрытого типа			
567	707350 Кассеты полиспецифические анти-человеческие 100 шт	уп	265 155,00
568	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови	уп	42 400,00
569	Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)	уп	26 770,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – эксперты не привлекались.

1. Признать ТОО «ЭлитМед»: победителем по лотам:

№ лота	Наименованиекупаемыхфармацевтическихуслуг, международных непатентованных наименованийкупаемыхтоваров, торговых наименований	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа					
549	Шприцы с сухим гепарином для анализатора критических состояний	уп	30	31 000,00	930 000,00
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай					
555	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа	туба	200	20 240,00	4 048 000,00
556	Контрольная жидкость Mission U500, закрытого типа	уп	2	3 910,00	7 820,00
	ИТОГО:				4 985 820,00

2. Признать ТОО «ШыгысМедТрейд»: победителем по лотам:

№ лота	Наименованиекупаемыхфармацевтическихуслуг, международных непатентованных наименованийкупаемыхтоваров, торговых наименований	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230, закрытого типа					
510	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	набор	55	28 150,00	1 548 250,00
511	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	набор	55	28 150,00	1 548 250,00
512	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	набор	25	17 680,00	442 000,00
513	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амлазы	набор	35	42 750,00	1 496 250,00
514	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	набор	30	23 650,00	709 500,00
515	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	набор	50	36 000,00	1 800 000,00
516	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	набор	50	23 800,00	1 190 000,00
517	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	набор	40	17 100,00	684 000,00
518	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	набор	55	42 000,00	2 310 000,00
519	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	набор	55	42 000,00	2 310 000,00
520	Калибратор для специфических белков	набор	3	169 000,00	507 000,00
521	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	набор	55	64 250,00	3 533 750,00
522	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	набор	35	21 850,00	764 750,00

523	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	набор	50	32 100,00	1 605 000,00
524	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	набор	25	36 050,00	901 250,00
525	Диагностический набор реагентов для определения Железа	набор	15	55 900,00	838 500,00
526	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы	набор	30	40 300,00	1 209 000,00
527	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	набор	50	64 500,00	3 225 000,00
528	Мультикалибратор липидов	набор	3	123 820,00	371 460,00
529	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	набор	50	79 700,00	3 985 000,00
530	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	набор	50	89 900,00	4 495 000,00
531	Мультикалибратор	набор	3	141 000,00	423 000,00
532	Контроль для специфических белков (level 1)	набор	4	173 400,00	693 600,00
533	Контроль для специфических белков (level 2)	набор	4	173 400,00	693 600,00
534	Моющий раствор	фл	80	47 250,00	3 780 000,00
535	Реакционные кюветы	уп	5	202 600,00	1 013 000,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа					
547	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer	уп	12	91 400,00	1 096 800,00
548	Finescare Cardiac Troponin I Control: Level 1, Level 2, Level 3 - контрольный раствор на кардиологическ	уп	1	31 900,00	31 900,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Getein 1100 закрытого типа					
557	Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина (HbA1c)	уп	30	61 100,00	1 833 000,00
558	Контроль HbA1c уровень 1/2/3	уп	1	75 900,00	75 900,00
559	Тест набор для определения D-Dimer	уп	40	87 500,00	3 500 000,00
560	Контроль D-Dimer уровень 1/2/3	уп	1	79 200,00	79 200,00
561	Тест набор для определения тропонина I (cTnl)	уп	60	90 750,00	5 445 000,00
562	Контроль cTnl уровень 1/2/3	уп	1	72 600,00	72 600,00
563	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)	уп	30	96 800,00	2 904 000,00
564	Контроль PCT уровень 1/2/3	уп	1	79 200,00	79 200,00
565	Тест набор для определения NT-proBNP	уп	10	105 600,00	1 056 000,00
566	Контроль NT-proBNP уровень 1/2/3	уп	1	72 600,00	72 600,00
570	Наркотест на 3 видов наркотиков	штука	100	1 955,00	195 500,00
	ИТОГО:				58 518 860,00

3. Признать ТОО «МедТехСервис»: победителем по лотам:

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в
--------	--	----------	--------	-------------	---

					тенге
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа					
536	Изотонический разбавитель	штука	55	53 500,00	2 942 500,00
537	Гематологический реагент DIFF	фл	50	57 500,00	2 875 000,00
538	Гематологический реагент LH	фл	50	37 000,00	1 850 000,00
539	Набор контрольных растворов	набор	5	137 500,00	687 500,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа					
540	Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	40	55 750,00	2 230 000,00
541	Лизирующий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	фл	40	54 000,00	2 160 000,00
542	Моющий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	30	58 250,00	1 747 500,00
543	Чистящий реагент для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	штука	168	4 480,00	752 640,00
544	Набор контрольных растворов для гематологических анализаторов BC-3600 закрытого типа	набор	5	108 800,00	544 000,00
545	Расходные материалы	рул	200	320,00	64 000,00
546	Расходные материалы	рул	300	390,00	117 000,00
Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа					
550	Тест-полоски для определения протромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	40	34 000,00	1 360 000,00
551	Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	30	34 000,00	1 020 000,00
552	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	40	36 500,00	1 460 000,00
553	Контрольный материал для клоттинговых тестов для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	1	88 000,00	88 000,00
554	Тест-полоски для определения тромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа	уп	10	38 100,00	381 000,00
Реагенты для рабочей станции ORTHO Workstation для иммуногематологических исследований, закрытого типа					
567	707350 Кассеты полиспецифические анти-человеческие 100 шт	уп	2	265 155,00	530 310,00
568	Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови	уп	12	42 400,00	508 800,00
569	Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)	уп	1	26 770,00	26 770,00
	ИТОГО:				21 345 020,00

21 Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика.

Председатель



Е.К.Абдуллина

Руководитель службы государственных закупок



Т.Федирко

Бухгалтер



Л.Проскурякова

Юрисконсульт



Т.Фролова