

ПРОТОКОЛ № 26

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ТЕНДЕРА

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«29» апреля 2022г.
Начато: «09» час. «00» мин.
Окончено: «10» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

*Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай»
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16*

Комиссия в составе:

Председатель: заместитель главного врача по ОМР ИКК Абдуллина Ерика Кайсановна

Заместитель председателя: заместитель главного бухгалтера Новикова О.А.

Члены комиссии: фармацевт Вшивцева Оксана Ивановна

Секретарь комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
465	Устройство для раздувания баллонов одноразовое в комплекте	Шприц-манометр для раздувания/сдувания баллона, шкала давления на 20 или 30 атм. на выбор заказчика. Ломинисцентные шкалы давления легко читаются в условиях плохого освещения. Калибровка с точностью до +/- 3% шкалы деления, диапазон 20 атм./бар и 30 атм./бар. Рукоятка pistolетного типа, удобно держать как в правой, так и в левой руке, а механизм нажатия удобен в использовании для любого человека. Шприц объемом 20 см ³ быстро создает отрицательное давление для увеличения скорости откачки. Дополнительные принадлежности в комплекте: Y-адаптер с закручивающимся элементом на конце разработан для современных баллонных катетеров маленького размера, оптимальная длина облегчает управление, прокладка с хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность, один 3-х ходовой краник, игла для проведения проводника, ручка управления torque handle. В единой стерильной упаковке.	шт	60	14 000,00	840 000,00
467	Коронарный стент с	Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной	шт	45	160 000,00	7 200 000,00

лекарственным покрытием	спинусоидной технологии – спиральное U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3,0 мм 0,041". Ультра тонкие элементы ячеек 0,0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3,0 мм - 0,043". Наличие полного спектра диаметров стентов 2,25 - 4,0мм. длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0,056"). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролimus с противоспазматическим действием с широким терапевтическим окном из группы "лимусов". Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес.				
614 Система коронарного стента с лекарственным покрытием	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение: Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодegradируемое покрытие включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316 Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrangle link с s-образными коннекторами. Толщина стенки стента не более 0,0047". Поперечный профиль стента не более 0,045" Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045" Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016". Входной профиль системы доставки не менее 0,018" Расчетное давление разрыва 16 ATM для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 ATM для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Система доставки с трехлепестковым баллоном для всех диаметров и длин. Рабочая длина шахты – не более 142 см Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	194 250,00	5 827 500,00
615 Система коронарного стента с лекарственным покрытием	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодegradируемое покрытие включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответствии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV), Поперечный профиль стента не более 0,045" Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045" Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016" Расчетное давление разрыва 16 ATM для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 ATM для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5	шт	10	205 000,00	2 050 000,00

		Рабочая длина шахты – не более 142 см Размеры по заявке заказчика				
616	Катетер баллонный коронарный для предилатации	Катетер баллонный коронарный1. Наименование товара Катетер баллонный коронарный для предилатации2. Основные требования к товару2.1. Назначение для проведения дилатации коронарных артерий2.2. Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диаметр (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2. Наличие гидрофильного покрытия дистального шайфта2.2.3. Наличие низкого кроссинг профиля 0,035" для катетера диаметром 3,0 мм. 2.2.4. Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055"/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального шайфта не более - 2,2 F; дистального не более - 2,6 F; 2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7. Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток2.2.8. Дизайн баллона – двухлепестковый для диаметра 1,5мм, трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 ATM, давления разрыва не менее 14 ATM2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамид2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange". Универсальные коронарные проводники для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующей, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0.7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24	шт	50	57 750,00	2 887 500,00
617	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзий	Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующей, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0.7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24	шт	80	37 045,00	2 963 600,00
618	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, F. Наличие атравматичного кончика. Округленные края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6F - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7F - не менее 0,081"(2,05мм), для катетера 8F - не менее 0,090" (2,28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.	шт	60	42 350,00	2 541 000,00
619	Ангиографический проводник	Диаметр 100/110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный кончик из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0,038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная	шт	30	13 610,00	408 300,00
620	Катетеры диагностические ангиографические	Диаметр 100/110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный кончик из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0,038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная	шт	70	12 100,00	847 000,00

621	Катетер проводниковый	стерильная. Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерию(extra backcup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multitrapose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fг. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fг-0,058"; 6Fг-0,071"; 7Fг-0,082"; 8Fг-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметра 6, 7, 8Fг. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.	5	43 450,00	217 250,00
622	Катетер проводниковый	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проводочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую систему. Наличие катетеров Ikarí Left и Ikarí Right (левый и правый) разработанных для усиления поддержки во время вмешательства через лучевой доступ. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: Amplatz left/1,2,3/-100см; Amplatz right/1,2 /-100см; Judkins left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Judkins right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Mt ultritrapose длина 100см, IMA-1,0-100см, .Bypass- left- 100см. Bypass- right-100см Ikarí left/3,5;4,0-100см, Ikarí right /1,5;2,0/-100см .Backcup Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см. Наличие выбора формы и длины: Straight (5 in 6) 120 см. Наружный слой катетера – полиуретан, средний слой катетера – плоская металлическая сетка, внутренний слой катетера – ПТФЭ. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fг. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fг-0,059"; 6Fг-0,071"; 7Fг – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.	шт	47 666,67	238 333,35
623	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fг. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5,7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. . Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра минипроводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	14 666,67	733 333,50
624	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fг. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подпивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального минипроводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина прямого, стального минипроводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для минипроводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для минипроводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для минипроводника 0,018").	шт	16 133,33	1 613 333,00
625	Интродьюсер с гидрофильным	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6 Fг. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16, 25 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгеноконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра	шт	21 083,33	421 666,60

	покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ЕТФЕ. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие гидрофильного М -покрытия на поверхности интродьюсеров. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером, с пластиковым или металлическим минипроводником. Наличие дилататора. Наличие выбора диаметра прямого, пластикового или металлического мини проводника: 0,021", 0,025". Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 45см для интродьюсеров длиной 10 см. Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 80 см для интродьюсеров длиной 16 и 25 см. Пластиковая игла 20Gx 32мм (для пластикового мини проводника 0,025"), металлическая игла 20Gx 36мм и 21Gx 36мм (для металлического мини проводника 0,021" и 0,025").				
626	Петля ловушка	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитиол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шайфа 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fg для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.	шт	1	302 500,00	302 500,00
627	Переносные мешки давления с манометром PIV (500мл)	Переносной мешок для инфузии под давлением. Состоит из мешка с трубкой, краником и грушей на конце (белого цвета). Изготовлен из нейлона. Без латекса. Не стерильный. Объем мешка 500 или 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регулировку давления в мешке и скорость тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветовая кодировка, которые показывают величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие - стандартное давление; 2) два нажатия - для установки повышенного давления и быстрой инфузии. Имеется жесткая ручка зеленого цвета - для подвешивания к капельнице.	шт	1	34 513,33	34 513,33

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «ImportMed» БИН 140940022863

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
617	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзий	шт	37 030,00
618	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	шт	42 330,00
619	Ангиографический проводник	шт	13 600,00
620	Катетеры диагностические ангиографические	шт	12 080,00

2. ТОО «МедКор» БИН 090340014660

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
614	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	194 200,00
615	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	204 950,00
616	Катетер баллонный коронарный для преддилатации	шт	57 730,00

3. ТОО «MedEngineering» БИН 160240009804

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
621	Катетер проводниковый		43 450,00
622	Катетер проводниковый		
623	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	шт	47 666,67
624	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	14 666,67
625	Интродьюсер с гидрофильным покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	16 133,33
626	Петля ловушка	шт	21 083,33
627	Переносные мешки давления с манометром PIB (500мл)	шт	302 500,00
		шт	34500,00

4. ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
465	Устройство для раздувания баллонов одноразовое в комплекте	шт	13 990,00
467	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	160 000,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом тендера РЕШИЛ:

1. Признать ТОО «ImprotMed» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
617	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзий	шт	80	37 030,00	2 962 400,00
618	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	шт	60	42 330,00	2 539 800,00
619	Ангиографический проводник	шт	30	13 600,00	408 000,00
620	Катетеры диагностические ангиографические	шт	70	12 080,00	845 600,00
	ИТОГО:				6 755 800,00

2. Признать ТОО «МедКор» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
614	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	30	194 200,00	5 826 000,00
615	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	10	204 950,00	2 049 500,00
616	Катетер баллонный коронарный для предилатации	шт	50	57 730,00	2 886 500,00
	ИТОГО:				10 762 000,00

3. Признать ТОО «MedEngineering» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
626	Петля ловушка	шт	1	302 500,00	302 500,00
627	Переносные мешки давления с манометром P1B (500мл)	шт	1	34 500,00	34 500,00
	ИТОГО:				337 000,00

4. Признать ТОО «Медтроник Казахстан» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
465	Устройство для раздувания баллонов одноканальное в комплекте	шт	60	13 990,00	839 400,00
467	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	45	160 000,00	7 200 000,00
	ИТОГО:				8 039 400,00

6. На основании пп.1 п 70 параграф 4. Признать закуп несостоявшимся по лотам:

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
621	Катетер проводниковый	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментов. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (igter) и феморальную артерию(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multitrapose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071"; 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.		5	43 450,00	217 250,00
622	Катетер проводниковый	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проводочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую систему. Наличие катетеров Ikar Left и Ikar Right (левый и правый) разработанных для усиления поддержки во время вмешательства через лучевой доступ. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: Amplatz left/1,2,3,-100cm; Amplatz right/1,2 /-100cm; Judkins left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100cm Judkins right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100cm Mt ultitrapose длина 100cm, IMA-1,0-100cm, .Bypass- left- 100cm. Bypass- right-100cm Ikar left/3,5;4,0/-100cm ,Ikar right /1,5;2,0/-100cm ;Backup Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100cm. Наличие выбора формы и длины: Straight (5 in 6) 120 см. Наружный слой катетера – полиуретан, средний слой катетера – плоская металлическая сетка, внутренний слой катетера – ПТФЭ. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059"; 6Fr-0,071"; 7Fr – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.	шт	5	47 666,67	238 333,35

623	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5,7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из EТFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. . Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. . Возможность выбора педиатрических наборов. . Наличие выбора длины минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	50	14 666,67	733 333,50
624	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. . Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из EТFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. . Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, игла 20Gx 35мм (для мини 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018").	шт	100	16 133,33	1 613 333,00
625	Интродьюсер с гидрофильным покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16, 25 см. . Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из EТFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие гидрофильного М -покрытия на поверхности интродьюсера. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером, с пластиковым или металлическим минипроводником. . Наличие возможности выбора диаметра прямого, пластикового или металлического мини проводника 45см для интродьюсеров длиной 10 см, Длина прямого металлического мини проводника 80 см для интродьюсеров длиной 16 и 25 см. Пластиковая игла 20Gx 32мм (для пластикового мини проводника 0,025"), металлическая игла 20Gx 36мм и 21Gx 36мм (для металлического мини проводника 0,021" и 0,025").	шт	20	21 083,33	421 666,60

7. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель тендерной комиссии

Е.К.Абдуллина

Заместитель председателя

О.А.Новикова

член тендерной комиссии

О.И.Вшивцева

Секретарь тендерной комиссии

Т.Н.Федирко

