



ПТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГП на ПХВ

**«Межрайонная больница района
Алтай» УЗВКО**

О.З.Нурекинов

«03» июня 2022 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по закупу медицинской техники

Заказчиком и Организатором закупа выступает КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» УЗВКО. г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16.

Представитель Заказчика Федирко Татьяна Николаевна руководитель службы государственных закупок, 8/72335/6-40-19, 8/705/101 36 28 buhcrgbgz@mail.ru

Дата, место и время вскрытия заявок: в 09 часов 00 минут 23 июня 2022 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16 кабинет службы государственных закупок

Состав тендерной комиссии:

Председатель: Абдуллина Е.К.;

Члены тендерной комиссии: Сорокина Т.В.

Черемнова Е.Г.

Секретарь тендерной комиссии: Федирко Т.Н.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, регулируемом Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), а его заявка на участие в закупе подлежит отклонению, если потенциальный поставщик аффилирован с:

- 1) представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией;
- 2) членами тендерной комиссии;
- 3) секретарем тендерной комиссии.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

1. Общие положения

1. Тендер проводится с целью выбора поставщика (ов) изделий медицинского назначения в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

2. Сумма, выделенная для данного тендера (лота) по закупкам товара, составляет

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед-ца изм-ния	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
821	Устройство/аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, ДРОАЕ) и слуховых потенциалов (КСВП)	Аудиологический скрининг с помощью регистрации ОАЭ и КСВП Программа аудиологического скрининга новорожденных включает два этапа: 1-й этап (скрининговый). На этом этапе у всех новорожденных в роддомах в возрасте 3-4 дней обследуется слух с помощью регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ). 2-й этап (диагностический). Он проводится в возрасте до 3 месяцев с помощью регистрации ОАЭ и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и других методов у тех детей, у которых ОАЭ не была зарегистрирована на начальном этапе, а также у всех детей, имеющих факторы риска по тугоухости. Оборудование должно позволять проводить оба этапа аудиологического скрининга. При этом на первом этапе регистрируются задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ), эмиссия на частоте продукта искажения (ЧПИ), а также автоматические слуховые вызванные потенциалы (АСВП), рекомендуемые для скрининга в группах риска с целью выявления пациентов с аудиторной нейронпатией/десинхронизацией. Усовершенствованный алгоритм анализа ответа в частотном диапазоне дает возможность регистрировать ответ в сложных условиях при значительном уровне электромагнитных помех. Высокочастотная тимпанометрия Для аудиологического обследования новорожденных и детей раннего возраста рекомендуется проводить высокочастотную тимпанометрию с зондирующим тоном частотой не менее 1000 Гц. Переключать частоту зондирующего тона и диапазон изменения давления. За один сеанс запись до четырех тимпанограмм с разными настройками. Настройка автоматической остановки исследования при обнаружении давления на пике тимпанограммы. Эта функция сокращает время тестирования и защищает ухо от воздействия избыточного давления. Регистрация КСВП с расстановкой маркеров V-пика Регистрация КСВП необходима для уточнения диагноза в случае получения у пациента результата «НЕ ПРОШЕД» при скрининговых исследованиях. С его помощью вы можете записывать КСВП-кривые при различных интенсивностях стимула в одном обследовании, устанавливая маркер V пика для измерения латентности, генерировать таблицу зависимости между латентностью и интенсивностью. Автоматически переключать электроды в зависимости от стороны стимуляции при использовании монтажа с расположением электродов на соседних отроостках. Блок электронный – 1 шт. Память Micro SD – 1 шт. Блок питания BIM-9 – 1 шт. Адаптер USB-Bluetooth – 1 шт. Кабель сетевой 3x0.75, 220в. прямой – 1 шт. Кабель подключения электродов – 1 шт. Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) – 1 шт. Съемный наконечник зонда – 3 шт. Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) – 1 шт. Съемник наконечника зонда – 1 шт. Кабель для подключения одноканальных электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (1 м) – 1 шт. Кабель для подключения одноканальных электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (1 м) – 1 шт. Кабель для подключения одноканальных электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (1 м) – 1 шт.	шт	1	2 000 000,00	2 000 000,00

		Электрод одноразовый клеющийся F3001 (не менее 22х34 мм) – 100 шт. Полость тестовая – 1 шт. Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) – 1 шт. Руководство по эксплуатации "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" – 1 шт. Установочный комплект программы для ЭВМ – 1 шт. Сумка для переноски – 1 шт. Лежмент – 1 шт.				
822	Кардиотокограф	1. Базовый блок фетальный монитор 1 шт: Габариты: не более 296(Ш) x 305.5 (В) x 92.5 (Г) мм Вес: не более 2,9 кг (без батареи) Дисплей не хуже 320x240 STN Цветной дисплей не менее 4.7 дюйма Регистратор Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение не хуже: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати не хуже: 1, 2, 3, 12,5 см/минуту Батарея (Опция) Ni-MH Батарея не хуже 12 V, не менее 2600 mAh Внешняя связь: RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция) Спецификации электропитания Адаптер электропитания: Вход не хуже 100-240В, 50-60Гц, не менее 1.2А выход не более 18В, не более 2.5А Защита от нарушения энергоснабжения Точность СРЭ не менее: ± 1 уЛ/м и т.сверх нормальной амплитуды СРЭ Измерение МС Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком Частотная характеристика: Постоянный ток не хуже ~ 0.5 Гц Управление опорным сигналом (Нулевой): Выключатель одного соприкосновения Амплитуда измерения не менее: 0 $\sim$ 99 единиц. Изготовлен из металлического корпуса и обшитый пластиком 2. Ультразвуковой датчик 2 шт: Измерение СРЭ Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульта Частота ультразвука не менее: 1.0 IV/Гц Мощность ультразвука не менее: < 10 мВ/см² Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция Амплитуда измерения не менее: 50 $\sim$ 240 ударов в минуту (уЛ/мин) Конструктивно ультразвуковой датчик состоит из сканирующей головки, кабеля и коннектора. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из матрицы пьезокристаллов, предназначенной для излучения ультразвуковых волн, обшитая пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. 3. Датчик маточных сокращений 1 шт: Эмбриональное Измерение Перемещения Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульта Регистрация Метода: 1. Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения. 2. Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из тензодатчика (датчика давления), предназначенного для получения информации о маточных сокращениях. Обшит пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. 4. Пояс для фиксации датчиков 3 шт: Пояс для крепления, фиксирования датчиков	шт	3	1 500 000,00	4 500 000,00

823	Светильник светодиодный потолочный с аварийным питанием 300/300А	Изготовлен из эластичной пены. Длина пояса не менее 3 м 5. Маркер событий 1 шт.: Состоит из ручки с кнопкой и шнура соединяющий ручку и базовый блок аппарата. Во время исследования маркер события дается пациенту, который нажимает на кнопку когда чувствует движение шода. 6. Адаптер 1 шт.: Адаптер предназначен для изменения напряжения. Входное не хуже 100-240V, не хуже 50-60Hz, 1.5A Выходное не менее 18V, 2.8A Изготовлен из блока изменения напряжения, обшит пластиком. Кабель адаптера не менее 1м 40 см Расходные материалы и износимые узлы: Бумага для регистрации данных Рудонная бумага, бумага для отчетов, размер не менее 215мм*25м*16мм Ультразвуковой гель Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают при наличии воздуха между датчиками и телом пациента, а также от движения перелазящих устройств. Состав: Дистиллированная вода, карбоксилсодержащий полимер, триэтанолламин, ДМДМ гидантоин Хирургический светильник предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях. Светильник является стационарным и предназначен для крепления на потолке. Медицинский светильник светодиодный должен иметь автоматическое переключение на встроенные резервные батареи, автоматическую зарядку батарей, время работы при отключении электроэнергии не менее 3 часов. Сочетание двух хирургических светильников обеспечивает равномерное распределение света на рабочей зоне. Фасетный металлический отражатель и инфракрасный фильтр не нужны, так как светодиодный диодный. Внешние стекла ударостойкие. Быстрая замена ламп без инструментов, фокусирующая рукоятка – съемная для стерилизации. Вращение шарнирного плеча, несущего плафон вокруг вертикальной оси не менее – 360 градусов ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Источник света: светодиоды. Настенный беспроводной пульт управления светильником. Встроенный пульт управления, обеспечивающий включение/выключение и световую индикацию наличия напряжения питания, индивидуальную настройку каждого блока, конфигурацию фокуса, диаметра светового поля, регулировку режимов освещения. Встроенное аварийное питание. Источник аварийного питания: аккумуляторная батарея. Режим освещения "ЭДГО" для эндоскопических операций; Режим увеличения глубины освещения. Блок освещения 1 Количество источников света: не менее 42; Диаметр блока освещения: не более 420 мм; Регулировка диаметра светового поля; Регулировка освещенности светового поля; Наличие стерилизуемой ручки: не менее 2 шт. Блок освещения 2 Диаметр блока освещения: не менее 420 мм; Количество источников света: не менее 42; Регулировка освещенности светового поля; Регулировка диаметра светового поля; Наличие стерилизуемой ручки: не менее 2 шт. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения 1 Освещенность в центре светового поля: не менее 120 клк; Диаметр рабочего поля D 10: не менее 160 мм; Диаметр рабочего поля D 50: не менее 80 мм; Цветовая температура: не менее 4300 К; Полная облученность: не более 650 Вт/м2;	шт	2	6 350 000,00	12 700 000,00
-----	--	---	----	---	--------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

825	Видеобронхоскоп в комплекте (взрослый/детский)	8 точек/мм, горизонтальная – не менее 16 точек/мм Размеры не более 296(111) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес не более 3,5 кг Записываемые каналы не менее 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердечбиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность не хуже 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (1–aVF; 10, V1–V6; 5) мм/мВ Скорость печати не менее 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25–35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изoeлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики Разрешение не менее: 500 запросов/сек. Внутренний шум не более: 20 мВб (макс) Входное полное сопротивление: $\geq 10\text{ M}\Omega$ Диапазон входного сигнала: $\geq \pm 5\text{ мВ}$ Подавление синфазных сигналов: $> 100\text{ дБ}$ Компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: $\geq \pm 300\text{ мВ}$ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: $< 10\text{ мкА}$ Частотная характеристика: в диапазоне не более 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибриляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение не менее 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея в диапазоне 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) не менее 1 часа нормальной эксплуатации (не менее 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности не хуже Класса I, тип BF Изготовлен из металлического корпуса и обшитый пластиком <i>Дополнительные комплектующие:</i> 1. Кабель пациента не менее 1 шт: Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату. Изготовлен из 10 проводов, общей длиной не менее 3 метра (не менее 6 проводов для грудных электродов, не менее 4 провода для электродов конечностей) 2. Электроды конечностей не менее 1 комплекта: Электроды конечностей (многооразовые) в виде «прищепки», для регистрации показаний. 1 комплект состоит из не менее 4 штук. Изготовлено из пластика с металлическими пластинами. Размер не более 14 x 3,2 x 6 см. 3. Грудные электроды не менее 1 комплекта: Грудные электроды (многооразовые), в виде «прищепки», в количестве 6 штук, для регистрации показаний. 1 комплект состоит из не менее 6 штук. Состоит из резиновой груши и металлического основания. Размер не более 4,5 x 2,5 x 2,5 см. Диаметр металлического основания не более 2-х см. 4. Батарея Li-Ion не менее 1 шт: Тип батареи: Литий – ионная. Состоит из электродов (катодного материала на алюминиевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пористым сепаратором, пропитанным электролитом. <i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i> 1. Бумага для регистрации данных не менее 1 шт: Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ. Размер: не более 215 x 25 x 16. 2. Гель для ЭКГ не менее 1 шт: Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами. Объем не менее 250 мл. Состав: дистиллированная вода, карбоксилсодержащий полимер, триэтаноламин, ДМДМ гидантоин.	шт	1	3 200 000,00	3 200 000,00
-----	--	--	----	---	--------------	--------------

	эндоскопическую диагностику различных анатомических участков ЖКТ и бронхов, что делает данную технологию важным инструментом в эндоскопии. 1. Режимы двойного просмотра и записи. Режим двойного просмотра позволяет осуществлять одновременный вывод на экран обычного и высококонтрастного изображения. Параллельный просмотр двух изображений. При работе в режиме цветной дифференциации система автоматически записывает обычное и высококонтрастное изображение на карту памяти. Неподвижное изображение или видео в режиме реального времени позволяют открыть на экране дополнительное окно при исследовании желудочно-кишечного тракта. 2. Переклечение шаблонов высококонтрастной цветовой дифференциации Быстрое переключение с одного режима настройки на другой в режиме реального времени помогает выбрать оптимальный шаблон для диагностики. С помощью кнопки на эндоскопе можно выбрать до трех предустановленных шаблонов спектральной настройки. Фотометрический режим позволяет в автоматическом режиме управления выставлять оптимальный уровень освещенности, корректируя его с учетом позиции эндоскопа, что даст возможность видеть четкую картину при изменении расстояния до исследуемой зоны. 3. Функция повышения четкости изображения Функция компенсации размытия изображения осуществляет автоматический выбор лучшего неподвижного изображения из нескольких. 4. Удобный интерфейс Технические характеристики видеобронхоскопа: Глубина резкости (не менее): 3-100 мм Угол поля зрения (не менее): 120° О дистального конца (не менее): 5,8 мм О вводимой части (не менее): 5,9 мм О инструментального канала (не менее): 2,8 мм Углы изгиба (вверх/вниз) (не менее): 180°/130° Рабочая длина (не менее): 600 мм Общая длина (не менее): 870 мм Технические характеристики видеопроцессора: Цифровые видеовыходы Аналоговые видеовыходы Регулировка цвета (не менее 9 вариантов) Детализация (не менее 9 вариантов) Контрастность (не менее 9 вариантов) Режим цветовой дифференциации не менее 3 вариантов) Увеличение резкости (не ниже) Режим фотометрии (не ниже) Интерфейс Хранение изображений Параметры электропитания (не более) Габаритные размеры (ШхВхГ) (не менее) Масса (не менее) Технические характеристики источника света: Основная лампа (не менее) Резервная лампа (не менее) Управление светом Охлаждение лампы Интенсивность света Проверка прохождение света Подача воздуха HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала); DVI 1280x1024px RGB: 1280x1024px, SDTV (NTSC); RGB, Y/C, композитный Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного Высокая, низкая Имеется Имеется Высокая, средняя, низкая, откл. По средней, по пиковой освещенности, автоматически Имеется Карта памяти 230 В, 50 Гц, 0,5 А 390 x 105 x 460 мм 8 кг Ксеноновая лампа 300 Вт Галогенная лампа 75 Вт Автоматическое Принудительная вентиляция Вкл., откл. Уровни: высокий, средний, низкий, откл.			
--	--	--	--	--

ПЫЛЕСОСОМ И СЛЮНООТСОСОМ, СВЕТИЛЬНИК ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	4. Кресло электромеханическое со съёмным поворотным подлокотником -Двойстик для: управление креслом; с рабочего столика врача, с пульта ассистента Подголовник артикуляционный подвижный: ✓ Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения не менее 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса. ✓ Механическая регулировка угла наклона подголовника. ✓ Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне. Блок плетательницы поворотный на не менее 90 градусов -Керамическая поворотная плетательница, оmyаемая Блок инструментального столика: - нижней подвешенный планов на пантографическом плече - Три пневматических модуля с подводом полиуретановых шлангов типа Midwest и с четвертым запасным гнездом - Трехфункциональный пистолет вода-воздух - Встроенный манометр (в столике) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники - Негатоскоп для просмотра рентген снимков - Программирование кресла в трех позициях - Система чистой воды (бутылка для дистиллированной воды) - Система программирования обмена плетательницы и наполнения стакана - Система подогрева воды - Система автоматического возврата в исходное положение Светильник бестеневой: 1. Мощность: не менее 50 ватт. 2. Освещенность: два положения не менее: 8.000 люкс и 15.000 люкс. Дополнительные функции: - Система подогрева воды (тепл) - Педаль многофункциональная - Место ассистента, подвижный и имеет: Пылесос, Слюноотсос, Пистолет вода воздух Инструментальная панель: 1. Размеры: не менее 460 мм х 300 мм. 2. Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перекося панели не должен превышать 3 градуса. - Гнездо для светодиодной лампы - Пульс управления креслом с программированием - Наличие присоединительной напольной коробки: фильтр-клапан-регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления - Комплект наконечников 6 шт.: - микромотор воздушный, Скорость вращения: максимум от 1000 до 40.000 об/мин $\pm 10\%$ - турбинный наконечник (Скорость вращения: до 300.000 об/мин при рабочем давлении воздуха 0,25 МПа.) - прямой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40.000 об/мин. - угловой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40.000 об/мин. - Скалер для удаления зубных отложений и налета, встроенный, заводское наименование — woodfresker					
--	--	--	--	--	--	--

828	Стол операционный с гидравлическим приводом	- pistolет вода-воздух - Стул врача на никелированной ножке с обивкой 100% кожи Конструктивные особенности • Защитные кожухи колонны, все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали; • Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала; • Основание стола на двух регулируемых опорах и двух неповоротных колесах диаметром не менее 50 мм; • Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh); • Панель стола не менее 5-секционная включая разделенную ножную; • Излом спинной секции – не менее 105 мм; • Панель стола рентгенопрозрачная; • Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом; • Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции; • Управление головной и раздельными ножными секциями - механические зажимы; • Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений. Длина стола, не менее 1900 мм Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм Ширина панели стола, не менее 500 мм Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 760 мм Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1060 мм Длина основания стола, не более 915 мм Ширина основания стола со стороны головной секции, не более 325 мм Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более 560 мм Высота основания стола, не более 225 мм Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 145 мм Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30°/+ 30° Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75°/- 45° Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 35° Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 90° Боковой наклон панели стола, не менее + 20°/- 20° Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее 105 Высота подъема почечного валика (опция), не менее 140 мм Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее 160 кг Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола 250 кг Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг 1. Основные технические характеристики: 1.1 Длина стола, не менее 1900 мм 1.2 Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм	ШТ	3	2 000 000,00	6 000 000,00
-----	---	---	----	---	--------------	--------------

1.3	Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм			
1.4	Ширина панели стола, не менее 500 мм			
1.5	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины полужек), не более 760 мм			
1.6	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины полужек), не менее 1060 мм			
1.7	Длина основания стола, не более 915 мм			
1.8	Ширина основания стола со стороны головной секции, не более 325 мм			
1.9	Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более 550 мм			
1.10	Высота основания стола, не более 75 мм			
1.11	Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 95 мм			
1.12	Продольный наклон панели (Трендленбург/Антитрендленбург), не менее -30°/+30°			
1.13	Боковой наклон панели (вправо/влево), не менее 20°/20°			
1.14	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее +75°/-45°			
1.15	Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее +45°/-90°			
1.16	Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее +30°/-90°			
1.17	Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм			
1.18	Безопасная рабочая нагрузка стола не более 160 кг			
1.19	Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола не более 250 кг			
1.20	Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг			
2.	Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим			
2.1	Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них - наличие			
2.2	Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными ползьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой - наличие			
2.3	Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика толщиной не менее 8 мм - наличие			
2.4	Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию - наличие			
2.5	Головная и ножные секции - съемные - наличие			
2.6	Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне, не менее 0° - 90°			
2.7	Подушки панели стола:			
-	должны быть раздельными и соответствовать секциям панели - наличие			
-	должны быть съемными и фиксироваться на элементах панельных держателей - наличие			
-	должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии - наличие			
-	должны быть изготовлены из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом - наличие			
-	должны обладать антибактериальными свойствами - наличие			
2.8	Основание стола:			
-	рамная конструкция из конструкционной стали - наличие			
-	комбинированные опоры: две - статические, регулируемые по высоте и две - колесные Ø50 мм, для удобства перемещения - наличие			
-	кожух из особо прочного композитного материала - наличие			
2.9	Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к хлорсодержащим дезинфектантам - наличие			
2.10	Для крепления принадежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10x25 мм - наличие			
2.11	Количество боковых направляющих, не менее 6 шт			
2.12	Со стороны ножных секций основание стола должно иметь выемку для ног хирурга для удобства врача при проведении гинекологических и урологических операций - наличие			
2.13	Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали - наличие			
3.	Управление столом			

	3.1 Функциональные регулировки стола, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали: - высота панели стола (min/max) 760 мм/1060 мм 3.2 Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки: - продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) не более: $-30^{\circ}/+30^{\circ}$ - боковой наклон панели (вправо/влево) не более $20^{\circ}/20^{\circ}$ 3.3 Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружины: - наклон спинной секции (вверх/вниз) не более $+75^{\circ}/-45^{\circ}$ 3.4 Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи механических зажимов: - наклон головной секции (вверх/вниз) не более $+45^{\circ}/-90^{\circ}$ - наклон ножной секции (вверх/вниз) не более $+30^{\circ}/-90^{\circ}$ 4. Комплект поставки 4.1 Стол операционный 1 шт 4.2 Кабель заземления 1 шт 4.3 Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: - наличие 4.3.1 Наркозная дуга (наркозный экран) 1 шт - Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее 650 мм - Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее 250 мм 4.3.2 Боковой упор 2 шт - Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка - наличие - Возможность использования в качестве плечевого упора - наличие - Возможность использования в качестве упора для ног - наличие - Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки бокового упора: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Размер подушки, не менее (ДхШ) 100*200 мм - Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее 0...200 мм - Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее 80...200 мм - Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы не менее 360 градусов 4.3.3 Держатель рентгеновской кассеты 1 шт - Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении - наличие - Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием - наличие 4.3.4 Ремень для фиксации туловища 1 шт - Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола - наличие - Материал ремня - мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации - наличие - Длина ремня, не менее 1400 мм - Ширина ремня, не менее 100 мм 4.3.5 Рукодержатель (фиксатор руки) 2 шт - предназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола - наличие - Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие			
--	---	--	--	--

829	Автокераторефрактометр	- Система регулировки диаметра рукодержателя: система легкой фиксации - наличие - Ширина рукодержателя, не менее 100 мм 4.3.6 Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 1 шт - Предназначен для размещения флаконов и однократных систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций - наличие - Количество подвесных крючков, не менее 2 шт - Количество подвесных держателей флаконов, не менее 2 шт - Диаметр регулировки высоты штатива, не менее 800-1290 мм - Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромированной стали - наличие - Материал хромированной стали для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромированная сталь - наличие 4.3.7 Столик для инъекций 2 шт - Предназначен для размещения руки пациента - наличие - Допустимая нагрузка на столик, не менее 15 кг - Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромированная сталь - наличие - Должен регулироваться по высоте и поворачиваться вокруг вертикальной оси - наличие - Диаметр регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0...150 мм - Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень - наличие - Материал ремня мягкая синтетическая ткань - наличие - Длина ремня, не менее 500 мм 5 Общие требования 5.1 Регистрационное удостоверение - наличие 5.2 Сертификаты соответствия системы менеджмента качества Производителя товара требованиям ISO 9001 и ISO 13485 - наличие 5.3 Право нанесения CE маркировки - наличие 5.4 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие Многофункциональный прибор для быстрого и точного определения параметров и состояния глаз. Измерение рефракции и кератометрия Широкий диапазон измерений рефракции (от -25 до +22 D) и радиуса кривизны для кератометрии (от 5,0 до 10,2 мм). Легкая настройка и простое управление позволяют последовательно измерять рефракцию и кератометрию и сразу оценивать результаты. Периферийная кератометрия Можно измерить периферийную кривизну роговицы, попросив пациента посмотреть на периферийные лампочки для фиксации глаз. Измерение периферии роговицы поможет оценить неправильный астигматизм, а также определить наиболее удобную посадку контактных линз Интуитивное измерение диаметра роговицы С помощью функции «замораживания» можно измерить диаметр роговицы, зрачка или жестких контактных линз, которые носит пациент. Для точного измерения достаточно просто нажать пальцем на экран и «перетащить» его. Управление на основе сенсорного TFT-LCD-монитора Сенсорный экран LCD с высоким разрешением позволил отказаться почти от всех клавиш управления, кроме кнопки измерения на джойстике и переключателей, управляющих упором для подбора. Все измерения осуществляются быстро и удобно простым нажатием кнопки джойстика или значка на экране. Кроме того, пользователь может использовать кнопку Key для назначения определенных функций. Наклонный LCD-экран Возможность менять угол наклона экрана до 90° упрощает управление авторефрактометром для сидящего или стоящего пользователя. Мгновенное отображение данных Нажав значок на сенсорном экране, можно просмотреть до 10 измерений, сохраненных в памяти прибора, или распечатать их с помощью встроенного термопринера с автообрезом. Иконка SETUP: интерактивное изменение настроек	шт	1	3 500 000,00	3 500 000,00
-----	------------------------	---	----	---	--------------	--------------

830	Дефибриллятор-	Просто нажмите эту иконку на экране, чтобы увидеть и изменить настройки. Сенсорный экран помогает быстро и удобно менять настройки в интерактивном режиме, что очень экономит время пользователя. Измерение ИОЛ Чтобы точно измерить рефракцию при наличии в глазу ИОЛ или катаракты, нужно активировать на сенсорном экране иконку IOL. Моторизованный упор для подбородка С помощью удобно расположенного переклочателя оператор может управлять моторизованным упором для подбородка, двигая его вверх или вниз. Это позволяет легко и просто регулировать высоту упора для разных пациентов. Принтер с автоотрезом Немедленная распечатка результатов на термопринтере с автоотрезом. Режим с уменьшенным шрифтом для экономии бумаги. Передача данных Данные можно передать на внешние устройства (персональный компьютер и т. п.) через интерфейс RS-232. Есть также интерфейс USB для максимальной совместимости с разными носителями информации и устройствами. Через порт USB пользователь может отправлять изображения глаз пациента или быстро обновлять программное обеспечение прибора. Функция вспомогательного измерения Есть функция вспомогательного измерения для глаз, у которых отличаются результаты измерения в центре марок и в центре фокуса. Функция указания направления при измерении Прибор показывает направления для фокусировки центра измеряемого глаза и условия фокусировки для удобства измерения. Удобная блокировка С помощью простого управления пользователь может неподвижно закрепить основной корпус. Технические характеристики Рефрактометрия Вертексное расстояние(VD): 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм Сфера (SPH): не менее -25.00 ~ не более +22.00 D (при вертексном расстоянии не более 12 мм) - (Приращение от 0.12 до 0.25 D) Цилиндр (CYL): 0.00 ~ ±10.00 D - (Приращение от 0.12 до 0.25 D) Ось (AX): 1 ~ 180° (Приращение на: 1) Форма цилиндра: -, +, Смешанный Межцентровое расстояние(PD): 10 ~ 88 мм Минимальный диаметр зрачка: 2.0 мм Кератометрия Радиус кривизны: 5.0 ~ 10.2 мм (Приращение: 0.01 мм) Оптическая сила роговицы: 33.00 ~ 67.50 D (когда эквивалентный индекс преломления: роговицы равен 1.3375) (Приращение от 0.05, 0.12, 0.25 D) Астигматизм роговицы: 0.00 ~ -15.00 D (Приращение от 0.05, 0.12, 0.25 D) Ось: 1 ~ 180° (Приращение на: 1°) Диаметр роговицы: 2.0 ~ 14.0 мм (Приращение на: 0.1 мм) Сохранение данных: не менее 10 сохраненных значений для каждого глаза Встроенный принтер: Встроенный принтер с функцией авто-отрезки Монитор: не менее 5.7-дюймов LCD монитор Питание: не менее AC100-240V, 50/60Hz Потребляемая мощность: не более 50 ~ 75 VA 450(H) мм× 500(D) ×Размер: не менее 260(W) Вес: не менее 20 кг Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации.	шт	10	1 208 707,00	12 087 070,00
-----	----------------	---	----	----	--------------	---------------

	Угол наклона Разрешение Программа 2 программы Питание Потребляемая мощность: Пульт дистанционного управления (включает батарейку) Вес: Окружающая среда / Операционная среда Температура не более Влажность не более Давление не менее: Условия хранения и перемещения Температура: -10 °C ~ + 55 °C Влажность: 10% ~ 90% относительной влажности Давление: 600 гПа ~ 1060 гПа Стандартные Аксессуары Экран, пульт дистанционного управления, подставка для стола, пылезащитный чехол, Кабель питания, Т-образный ключ, предохранитель, аккумулятор	± 20 градусов не менее 50 линий / мм максимум 40 диаграмм в каждой 100-240 В~, 50 / 60 Гц не более 60 Вт не менее 3,58 кг + 10°C ~ + 40 °C 0% ~ 85% относительной влажности 700 гПа ~ 1060 гПа			
Данная информация относится к лотам с 821 по 832					
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP				
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	90 календарных дней Адрес: ВКО г. Алтай ул. Тәуелсіздік, 16				
Сроки выплат	Авансовый платеж производится поставщику в размере 30% при заключении договора и окончательная оплата в размере 70% производится поставщику после ввода в эксплуатацию.				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.				

3. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупы или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

4. К закупаемым лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупы медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза

5. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

6. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

7. Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

8. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".

9. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

3. Поддержка предпринимательской инициативы

10. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

11. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

12. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

13. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

4. Состав тендерной документации

14. Настоящая тендерная документация (далее – документация) включает в себя:

- 1) Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей документации;
- 2) техническая спецификация (описание и требуемые технические, качественные и функциональные, характеристики закупаемых товаров) согласно приложению 2 к настоящей документации;
- 3) проект договора, приложение 3 к настоящей документации.

15. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

5. Разъяснение положений документации потенциальным поставщикам

16. Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим заявки или получившим документацию.

При этом окончательный срок приема заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

Организатор закупок публикует на интернет-ресурсе заказчика уточненную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

Организатор закупок проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена документация, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений документации в 14 часов 00 минут 13 июня 2022 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік, 16 кабинет службы государственных закупок. Организатор закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы.

Протокол встречи с потенциальными поставщиками размещается на интернет – ресурсе заказчика.

Организатор закупок публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе заказчика.

6. Требования к оформлению заявки и представление потенциальными поставщиками конвертов с заявками

17. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупок в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации. Заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

18. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупок прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупок по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу _____ (указывается название тендера)" и "Не вскрывать до _____ (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)".

19. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.

Срок действия тендерной заявки составляет не менее 45 (сорока пяти) календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется описание прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей,

участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющего личность;

5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

10) таблицу цен.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

20. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, вносит с заявкой обеспечение заявки в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров в одной из нижеперечисленных форм:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете
АО «First Heartland Jýsan Bank», БИК TSESKZKA, ИИК KZ27998LTB0000294920, БИН 130440013041;

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения заявки не может быть менее срока действия самой заявки.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа.

7. Вскрытие конвертов с заявками

21. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

22. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

документации)".

23. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, (указать место, дату и время регистрации, это время должно быть раньше времени вскрытия конвертов с заявками, а место регистрации должно быть тем же, что и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками).

24. На указанном заседании:

1) секретарь тендерной комиссии, сведения о котором указаны в настоящей документации, информирует присутствующих о:

о составе тендерной комиссии, секретаре;

количестве потенциальных поставщиков, получивших документации;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в документацию;

потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки, зарегистрированные в соответствующем журнале регистрации;

2) председатель тендерной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов тендерной комиссии:

вскрывает конверты с заявками на и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;

3) секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов;

размещает протокол вскрытия на интерне – ресурсе.

Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками подписывается и по листно парафируется всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии, а также секретарем.

8. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям документации

25. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

26. В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

27. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правил;

2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями Правил;

9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил;

10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках Правил;

11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 Правил;

13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

15) потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет два и более торговых наименований лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления требуется его комплектность;

16) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

17) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

18) если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков отклоняются;

19) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

20) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

21) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

22) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непрономерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

23) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

24) установления факта аффилированности в нарушение требований Правил.

28. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 Правил.

29. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

30. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

31. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям Правил.

9. Подведение итогов

32. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол.

33. По результатам рассмотрения заявок тендерная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям документации;

2) определение победителя тендера;

3) определяет потенциального поставщика по каждому лоту, предложение которого является вторым после предложения победителя;

4) оформляет протокол итогов.

34. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

35. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

10. Условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа

36. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика **АО «First Heartland Jýsan Bank», БИК TSESKZKA, ИИК KZ27998LTB0000294920, БИН 130440013041;**

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

37. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

38. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

39. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, медицинских изделий и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

11. Требование к языкам

40. Заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке заявки, и в этом случае, в целях интерпретации заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском язык