ПРОТОКОЛ № 17

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай «03» апреля 2023г.
ул. Тәуелсіздік, 16 Начато: «14» час. «00» мин.
Окончено: «15» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:
Председатель: Заместитель главного врача по ОМКиКК Абдуллина Ерика Кайсановна
Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., бухгалтер Проскурякова Л.В., юрисконсульт Дорощук Е.А. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупа:

№	Торговое наименование	Характеристика	ед изм	кол-во	цена	сумма
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS-430						
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	25 900,00	1 424 500,00
2	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	25 900,00	1 424 500,00

3	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	40	33 033,00	1 321 320,00
4	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазаы	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	30	37 050,00	1 111 500,00
5	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	35	21 750,00	761 250,00
6	Диагностический набор реагентов для определения Железа	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	51 400,00	771 000,00
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	33 075,00	1 653 750,00
8	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	21 875,00	1 093 750,00

9	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	40	15 700,00	628 000,00
10	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	35 512,00	1 953 160,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	38 600,00	2 123 000,00
12	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	29 550,00	1 477 500,00
13	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	40	54 556,00	2 182 240,00
14	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	25	33 125,00	828 125,00

15	Мультикалибратор	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	3	129 960,00	389 880,00
16	Моющий раствор	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки **блока** реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	флакон	80	34 800,00	2 784 000,00
17	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	43 980,00	2 199 000,00
18	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	50	82 675,00	4 133 750,00
19	Мультикалибратор липидов	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	2	113 900,00	227 800,00
20	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	55	59 100,00	3 250 500,00

21	Калибратор для специфических белков	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	155 460,00	310 920,00
22	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	4	146 040,00	584 160,00
23	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-430** Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	4	172 800,00	691 200,00
24	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	**Для автоматического биохимического анализатора BS-430 закрытого типа** однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	25	16 250,00	406 250,00
25	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы	**Для автоматического биохимического анализатора BS-430 закрытого типа** Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	35	20 100,00	703 500,00
26	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора	**Для автоматического биохимического анализатора BS430 закрытого типа** Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «C&q». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	146 900,00	1 469 000,00

27	Триплконтроль L:3*1мл+H:3*1мл	**Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS 430** Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на ASO/CRF/RF. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	280 680,00	561 360,00
28	Реакционные кюветы	**Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230** Набор многоразовых реакционных кювет для биохимического анализатора BS-230. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор	упак	5	184 600,00	923 000,00
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа С3100						
29	Диагностический набор для определения протромбинового времени	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	50	56 250,00	2 812 500,00
30	Диагностический набор для определения АПТВ	Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	50	40 250,00	2 012 500,00
31	Набор кальция хлорид	Вспомогательный реагент полностью соответствующий для работы на автоматическом коагулометре. Объем реагента не менее 40мл. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	25	24 250,00	606 250,00
32	Диагностический набор для определения фибриногена	Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входит калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	40	137 500,00	5 500 000,00
33	Диагностический набор для определения тромбинового времени	Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 250 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра.	набор	20	26 750,00	535 000,00
34	Реакционные кюветы	Реакционные кюветы для автоматического коагулометра. Кюветы должны быть собраны в специальный рулон, по 1000 кювет в одном рулоне. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости рулона с кюветами со считывателем кодов коагулометра.	рулон	30	204 840,00	6 145 200,00
35	Контрольная плазма 1	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	набор	2	137 400,00	274 800,00
36	Контрольная плазма 2	Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы предназначенный для проведения контроля относительно патологических значений при работе на автоматическом коагулометре. Фасовка набора не менее 10мл. Флаконы с контрольными плазмами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	набор	2	137 400,00	274 800,00

37	Промывающий раствор №1	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений зонда и термостата манипулятора в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 150мл. Флаконы с данным промывающим раствором должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания.	упак	15	35 800,00	537 000,00
38	Промывающий раствор №2	Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл.	упак	40	77 200,00	3 088 000,00
Реагенты для закрытого анализатора СОЭ Vision Pro						
40	Расходный материал	Ликвичек, контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro	упак	1	372 000,00	372 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000, 3600 закрытого типа						
41	Изотонический разбавитель	**Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа** Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	60	74 250,00	4 455 000,00
42	Лизирующий реагент	**Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа** Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	55	45 500,00	2 502 500,00
43	Лизирующий реагент	**Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа** Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.	флакон	60	28 750,00	1 725 000,00
44	Чистящий реагент	**Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа** Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	флакон	168	5 400,00	907 200,00
45	Набор контрольных растворов	**Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа** Набор марки B55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	5	120 000,00	600 000,00

46	Изотонический разбавитель	Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	шт	40	74 000,00	2 960 000,00
47	Лизирующий реагент	Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500 ml	флак	40	41 250,00	1 650 000,00
48	Моющий реагент	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	шт	30	84 000,00	2 520 000,00
49	Набор контрольных растворов	Набор марки B30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	набор	5	98 514,00	492 570,00
50	Расходные материалы	Термобумага 50 x 20 x 12 нар. Ч(чистая)	рул	250	800,00	200 000,00
51	Расходные материалы	Термобумага 57*20/30	рул	350	550,00	192 500,00
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа						
52	iFlash-TSH (Тест набор для определения TSH)	Набор для определения ТТГ. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	10	69 120,00	691 200,00
53	iFlash-FT4 (Тест набор для определения FT4)	Набор для определения Т4 свободного. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	10	86 400,00	864 000,00
54	iFlash-Anti-TPO (Тест набор для определения Anti-TPO)	Набор для определения АтТПО. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	10	181 440,00	1 814 400,00
55	Реагент для мультиконтроля	Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на гормональный статус. Уровень I: 2x3мл, уровень II: 2x3мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	4	155 520,00	622 080,00
56	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash1800	набор	50	101 780,00	5 089 000,00
57	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2x2мл, отрицательный контроль 2x2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	4	77 760,00	311 040,00
59	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2x2мл, отрицательный контроль 2x2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	набор	4	95 040,00	380 160,00
60	Реакционная кювета	Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	упак	15	138 240,00	2 073 600,00

	1000 шт					
61	Промывочный буфер (концентрированный 4*1 л)	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	упак	50	95 040,00	4 752 000,00
62	Претриггерный реагент 220 ml*4 / уп	Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	упак	25	25 920,00	648 000,00
63	Триггерный реагент 220 ml*4 / уп	Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800	упак	25	43 200,00	1 080 000,00
Анализатор мочи Siemens						
64	Тест полоски для мочевых анализаторов	Предназначены для полуколичественной диагностики in vitro. Химический состав тест-полосок: Белок. Ингредиенты: 0,3% (по массе) тетрабромфенолового синего, 97,3 % (по массе) буфера, 2,4 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Кровь. 3,3',5,5'-тетраметилбензидина. Ингредиенты: 6,8 % (по массе) диизопропилбензола дигидропероксида, 4,0% (по массе) 3,3',5,5'-тетраметилбензидина, 48,0% (по массе) буфера, 41,2 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Лейкоциты. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) производного сложного эфира пиррола и аминокислот, 0,2 % (по массе) диазосоли, 40,9 % (по массе) буфера, 58,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Нитриты. Ингредиенты: 1,4% (по массе) р-арсаниловой кислоты, 1,3% (по массе) 1,2,3,4-тетрагидробензо(h)хинолин-триол, 10,8 % (по массе) буфера, 86,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Глюкоза. Ингредиенты: 2,2% (по массе) окидазы глюкозы (микробной, 13МЕ), 1,0% (по массе) пероксидазы (пероксидаза хрена3300 МЕ), 8,1 % (по массе) иодида калия, 69,8 % (по массе) буфера. 18,9 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Кетоны. Ингредиенты: 7,1 % (по массе) нитропруссида натрия. 92,9 % (по массе) буфера. Кислотность (pH). Ингредиенты: 0,2% (по массе) метилового красного, 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 97,0 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Удельный вес. Ингредиенты: 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 68,8 % (по массе) сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида. 28,4 % (по массе) гидроксида натрия. Билирубин. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) диазосоли 2,4-дихлоранилина, 37,3 % (по массе) буфера, 62,3%. Время измерения: 60 сек. Фасовка и количество тестов: - 100 тест-полосок (100 измерений). Идентификационные полосы обеспечивают: - автоматическое распознавание тест-полоски и использование соответствующих настроек при выполнении анализа; - автоматическую проверку качества (Auto-Check); - предотвращение накопления жидкостей; - определение того, была ли полоска повреждена от воздействия влаги. Аналитическая чувствительность: Белок: 0,15-0,3 г/л (15-30 мг/дл) альбумина. Кровь: 150-620 мкг/л (0,015-0,062 мг/дл) гемоглобина. Лейкоциты: 5-15 клеток в поле зрения (крупное увеличение) в клиническом образце. Нитриты: 13-22 мкмоль/л (0,06-0,1 мг/дл) нитрит-иона. Глюкоза: 4-7 ммоль/л (75-125 мг/дл) глюкозы. Кетоны: 0,5-1,0 ммоль/л (5-10 мг/дл) ацетоуксусной кислоты. Билирубин: 7-14 мкмоль/л (0,4-0,8 мг/дл) билирубина. Соответствует In Vitro Diagnostic Directive (IVDD).	упак	100	25 740,00	2 574 000,00
65	Контрольные тест полоски к мочевому анализатору	контрольные тест-полоски для анализа мочи, 25 полосок-положительный контроль, 25 полосок-отрицательного контроля. Положительный и отрицательный контроль для глюкозы, билирубина, кетонов (ацетоуксусной кислоты), удельного веса, крови, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты при анализе в Клинитек Статус. Положительная и отрицательные тест-полоска для контроля анализа мочи - это полоски твердого пластика, к которым прикреплены семь исследуемых областей ,каждая из которых содержит один или несколько природных или синтетических ингредиентов, которые при растворении некоторым количеством дистиллированной воды, обеспечивают положительный или отрицательный результат с multistix или таблетками , используемые в анализе мочи.	упак	1	279 552,00	279 552,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «АлтайМедика»

№	Торговое наименование	ед изм	цена
	Анализатор мочи Siemens		
64	Тест полоски для мочевых анализаторов	упак	25 740,00
65	Контрольные тест полоски к мочевому анализатору	упак	279 552,00

2. ТОО «ШығысМедТрейд»

№	Торговое наименование	ед изм	цена
	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS-430		
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	набор	25 900,00
2	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	набор	25 900,00
3	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	набор	33 033,00
4	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазаы	набор	37 050,00
5	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	набор	21 750,00
6	Диагностический набор реагентов для определения Железа	набор	51 400,00
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	набор	33 075,00
8	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	набор	21 875,00
9	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	набор	15 700,00
10	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	набор	35 512,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	набор	38 600,00
12	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	набор	29 550,00
13	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	набор	54 556,00
14	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	набор	33 125,00
15	Мультикалибратор	набор	129 960,00
16	Моющий раствор	флакон	34 800,00
17	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	набор	43 980,00
18	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	набор	82 675,00
19	Мультикалибратор липидов	набор	113 900,00
20	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	набор	59 100,00
21	Калибратор для специфических белков	набор	155 460,00
22	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1	набор	146 040,00

23	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2	набор	172 800,00
24	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	набор	16 250,00
25	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы	набор	20 100,00
26	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора	набор	146 900,00
27	Триплконтроль L:3*1мл+H:3*1мл	набор	280 680,00
28	Реакционные кюветы	упак	184 600,00
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа			
52	iFlash-TSH (Тест набор для определения TSH)	набор	69 120,00
53	iFlash-FT4 (Тест набор для определения FT4)	набор	86 400,00
54	iFlash-Anti-TPO (Тест набор для определения Anti-TPO)	набор	181 440,00
55	Реагент для мультиконтроля	набор	155 520,00
56	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	набор	101 780,00
57	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	набор	77 760,00
59	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	набор	95 040,00
60	Реакционная кювета 1000 шт	упак	138 240,00
61	Промывочный буфер (концентрированный 4*1 л)	упак	95 040,00
62	Претриггерный реагент 220 ml*4 / уп	упак	25 920,00
63	Триггерный реагент 220 ml*4 / уп	упак	43 200,00

3. ТОО «МедТехСервис»:

№	Торговое наименование	ед изм	цена
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа С3100			
29	Диагностический набор для определения протромбинового времени	набор	56 250,00
30	Диагностический набор для определения АПТВ	набор	40 250,00
31	Набор кальция хлорид	набор	24 250,00
32	Диагностический набор для определения фибриногена	набор	137 500,00
33	Диагностический набор для определения тромбинового времени	набор	26 750,00
34	Реакционные кюветы	рулон	204 840,00
35	Контрольная плазма 1	набор	137 400,00
36	Контрольная плазма 2	набор	137 400,00
37	Промывающий раствор №1	упак	35 800,00
38	Промывающий раствор №2	упак	77 200,00
Реагенты для закрытого анализатора СОЭ Vision Pro			
40	Расходный материал	упак	372 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000, 3600 закрытого типа			
41	Изотонический разбавитель	канистра	74 250,00

42	Лизирующий реагент	флакон	45 500,00
43	Лизирующий реагент	флакон	28 750,00
44	Чистящий реагент	флакон	5 400,00
45	Набор контрольных растворов	набор	120 000,00
46	Изотонический разбавитель	шт	74 000,00
47	Лизирующий реагент	флак	41 250,00
48	Моющий реагент	шт	84 000,00
49	Набор контрольных растворов	набор	98 514,00
50	Расходные материалы (термобумага 50 х 20 х 12 нар. Ч(чистая)	рул	800,00
51	Расходные материалы (Термобумага 57*20/30)	рул	550,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.
5. Признать победителем по лотам

1. ТОО «АлтайМедика»

№	Торговое наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
	Анализатор мочи Siemens				
64	Тест полоски для мочевых анализаторов	упак	100	25 740,00	2 574 000,00
65	Контрольные тест полоски к мочевому анализатору	упак	1	279 552,00	279 522,00
	ИТОГО:				**2 853 522,00**

2. ТОО «ШығысМедТрейд»:

№	Торговое наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора Mindray закрытого типа BS-430				
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	набор	55	25 900,00	1 424 500,00
2	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	набор	55	25 900,00	1 424 500,00
3	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы	набор	40	33 033,00	1 321 320,00
4	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазаы	набор	30	37 050,00	1 111 500,00
5	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	набор	35	21 750,00	761 250,00
6	Диагностический набор реагентов для определения Железа	набор	15	51 400,00	771 000,00
7	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	набор	50	33 075,00	1 653 750,00
8	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	набор	50	21 875,00	1 093 750,00
9	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	набор	40	15 700,00	628 000,00
10	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	набор	55	35 512,00	1 953 160,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	набор	55	38 600,00	2 123 000,00

12	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	набор	50	29 550,00	1 477 500,00
13	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	набор	40	54 556,00	2 182 240,00
14	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	набор	25	33 125,00	828 125,00
15	Мультикалибратор	набор	3	129 960,00	389 880,00
16	Моющий раствор	флакон	80	34 800,00	2 784 000,00
17	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	набор	50	43 980,00	2 199 000,00
18	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	набор	50	82 675,00	4 133 750,00
19	Мультикалибратор липидов	набор	2	113 900,00	227 800,00
20	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка	набор	55	59 100,00	3 250 500,00
21	Калибратор для специфических белков	набор	2	155 460,00	310 920,00
22	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1	набор	4	146 040,00	584 160,00
23	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2	набор	4	172 800,00	691 200,00
24	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	набор	25	16 250,00	406 250,00
25	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы	набор	35	20 100,00	703 500,00
26	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора	набор	10	146 900,00	1 469 000,00
27	Триплконтроль L:3*1мл+H:3*1мл	набор	2	280 680,00	561 360,00
28	Реакционные кюветы	упак	5	184 600,00	923 000,00
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1800 закрытого типа					
52	iFlash-TSH (Тест набор для определения TSH)	набор	10	69 120,00	691 200,00
53	iFlash-FT4 (Тест набор для определения FT4)	набор	10	86 400,00	864 000,00
54	iFlash-Anti-TPO (Тест набор для определения Anti-TPO)	набор	10	181 440,00	1 814 400,00
55	Реагент для мультиконтроля	набор	4	155 520,00	622 080,00
56	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	набор	50	101 780,00	5 089 000,00
57	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	набор	4	77 760,00	311 040,00
59	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	набор	4	95 040,00	380 160,00
60	Реакционная кювета 1000 шт	упак	15	138 240,00	2 073 600,00
61	Промывочный буфер (концентрированный 4*1 л)	упак	50	95 040,00	4 752 000,00
62	Претриггерный реагент 220 ml*4 / уп	упак	25	25 920,00	648 000,00
63	Триггерный реагент 220 ml*4 / уп	упак	25	43 200,00	1 080 000,00
	ИТОГО:				**55 713 395,00**

3. МедТехСервис»:

№	Торговое наименование	ед изм	кол-во	цена	сумма
Диагностические наборы реагентов для автоматического коагулометра закрытого типа С3100					
29	Диагностический набор для определения протромбинового времени	набор	50	56 250,00	2 812 500,00
30	Диагностический набор для определения АПТВ	набор	50	40 250,00	2 012 500,00

31	Набор кальция хлорид	набор	25	24 250,00	606 250,00
32	Диагностический набор для определения фибриногена	набор	40	137 500,00	5 500 000,00
33	Диагностический набор для определения тромбинового времени	набор	20	26 750,00	535 000,00
34	Реакционные кюветы	рулон	30	204 840,00	6 145 200,00
35	Контрольная плазма 1	набор	2	137 400,00	274 800,00
36	Контрольная плазма 2	набор	2	137 400,00	274 800,00
37	Промывающий раствор №1	упак	15	35 800,00	537 000,00
38	Промывающий раствор №2	упак	40	77 200,00	3 088 000,00
	Реагенты для закрытого анализатора СОЭ Vision Pro				
40	Расходный материал	упак	1	372 000,00	372 000,00
	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000, 3600 закрытого типа				
41	Изотонический разбавитель	канистра	60	74 250,00	4 455 000,00
42	Лизирующий реагент	флакон	55	45 500,00	2 502 500,00
43	Лизирующий реагент	флакон	60	28 750,00	1 725 000,00
44	Чистящий реагент	флакон	168	5 400,00	907 200,00
45	Набор контрольных растворов	набор	5	120 000,00	600 000,00
46	Изотонический разбавитель	шт	40	74 000,00	2 960 000,00
47	Лизирующий реагент	флак	40	41 250,00	1 650 000,00
48	Моющий реагент	шт	30	84 000,00	2 520 000,00
49	Набор контрольных растворов	набор	5	98 514,00	492 570,00
50	Расходные материалы (термобумага 50 х 20 х 12 нар. Ч(чистая)	рул	250	800,00	200 000,00
51	Расходные материалы (Термобумага 57*20/30)	рул	350	550,00	192 500,00
	ИТОГО:				**40 362 820,00**

6. Организатору государственных закупок - *Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области* разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель **Е.К.Абдуллина**

Руководитель службы государственных закупок **Т.Н.Федирко**

Бухгалтер **Л.В.Проскурякова**

Юрисконсульт **Е.А.Дорощук**