

ПРОТОКОЛ № 21

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«14» апреля 2023г.
Начато: «09» час. «00» мин.
Окончено: «09» час. «30» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по ОМКиКК Абдуллина Ерика Кайсановна

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., бухгалтер Проскуракова Л.В., юристконсульт Дороцук Е.А. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Характеристика	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
1	Датчик SpO2 к монитору Тритон (уп/20шт)	датчик пульсоксиметрический неонатальный одноразовый	уп	5	205 000,00	1 025 000,00
2	Дыхательный контур реанимационный, 1.2 м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным, 0.8 м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger -	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования прямым и угловым датчиками потока.Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длина не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объем 350мл (эффективный объем 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком), и портом выравнивания давления. Дыхательный контур	шт	30	25 000,00	750 000,00

	Babylog 8000	с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой.Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жесткими соединителями типа 15M на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22M-22F и 10M-10F с портами диаметром 7,6мм с термокрышкой, соединитель типа 10M-15M - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10M-10M с портом диаметром 7,6мм с термокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10M длиной не менее 0,35м, угловой порт Juер Лок под порт 7,6мм - 2 шт.				
3	Увлажнитель - камера увлажнителя с автоматическим заполнением	Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см H ₂ O и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антиригарное покрытие дна, два вход/выход соединительных коннектора 22M, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавок/клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления.Время использования: 7 дней.	шт	40	10 000,00	400 000,00
4	Дыхательный контур 1.6 м	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами IBL SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "pot loosing" заглушками, снабженным внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линейей мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм.	шт	10	31000	310 000,00
5	Назальная канюля для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер S (малая), цвет розовый	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура nFlow с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная. размер S малый, цветиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметром 3мм, длина 5мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 5,5мм.	шт	20	700	14 000,00
6	Дыхательный контур для назальной СРАР вентиляции СРАР неонатальный, длина 1.6 м, с проводом нагрева	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистралей свежего потока (инспираторный поток), патрубков отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuretSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубков подключения линии мониторинга давления с подключённой линией	шт	30	19500	585 000,00

		длинной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм.В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flexitube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски.			
7	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный с электростатической мембраной, минимальный дыхательный объем - 100 мл.	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный Clear-Guard Midi с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,8см H2O, объём не более 34 мл, масса не более 19 г, минимальный дыхательный объем не менее 100мл. Эффективное время работы 24 часа.	шт	20	900
					18 000,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. TOO «PharmOrit»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований	Ед измер	Цена за ед.
2	Дыхательный контур реанимационный, 1.2 м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным, 0.8 м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000	шт	21 120,00
3	Увлажнитель - камера увлажнителя с автоматическим заполнением	шт	8 003,00
4	Дыхательный контур 1.6 м	шт	26 594,00
5	Назальная канюля для назальной CPAP вентиляции новорожденных, размер S (малая), цвет розовый	шт	600,00
6	Дыхательный контур для назальной CPAP вентиляции CPAP неонатальный, длина 1.6 м, с проводом нагрева	шт	16 345,00
7	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный с электростатической мембраной, минимальный объем - 100 мл.	шт	615,00

2. TOO «ALM GROUP»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований	Ед измер	Цена за ед.
1	Датчик SpO2 к монитору Тритон (уп/20шт)	уп	199 700,00

- Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.
- Признать победителем по лотам:

1. ТОО «PharmOrit»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
2	Дыхательный контур реанимационный, 1.2 м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным, 0.8 м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000	шт	30	21 120,00	633 600,00
3	Увлажнитель - камера увлажнителя с автоматическим заполнением	шт	40	8 003,00	320 120,00
4	Дыхательный контур 1.6 м	шт	10	26 594,00	265 940,00
5	Назальная канюля для назальной СРАР вентиляции новорожденных, размер S (малая), цвет розовый	шт	20	600,00	12 000,00
6	Дыхательный контур для назальной СРАР вентиляции СРАР неонатальный, длина 1.6 м, с проводом нагрева	шт	30	16 345,00	490 350,00
7	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный с электростатической мембраной, минимальный дыхательный объем - 100 мл.	шт	20	615,00	12 300,00
	ИТОГО:				1 734 310,00

2. ТОО «ALM GROUP»

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Ед измер	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
1	Датчик SpO2 к монитору Тритон (уп/20шт)	уп	5	199 700,00	998 500,00
	ИТОГО:				998 500,00

6. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель

Е.К.Абдуллина

Руководитель службы государственных закупок

Т.Н.Федирко

Бухгалтер

Л.В.Проскурякова

Юрисконсульт

Е.А.Дорошук