

ПРОТОКОЛ № 16

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«20» марта 2024г.
Начато: «14» час. «00» мин.
Окончено: «14» час. «30» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по лечебной части Галиев Бекжан Акымканович

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., специалист государственных закупок Джансиштова Г.З., юристконсульт Дороцук Е.А. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	МНН	Лекарственная форма	ед изм	кол-во	цена	сумма
1	Трехмерные спирали для эмболизации аневризм	Трехмерные стерильные, нерассасывающиеся, имплантируемые спирали для эмболизации аневризм из платино-вольфрамового сплава (Pt92%W8%). Рентгеноконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Предназначены для лечения внутримозговой аневризмы. Показана также для эндоваскулярной эмболизации других внутримозговых нейроваскулярных аномалий, таких как артериовенозные мальформации и артериовенозные фистулы. Противоразматывающая структура предотвращает разматывание спирали, которое происходит из-за чрезмерного растяжения в процессе эмболизации. Маркеры на проксимальном и дистальном конце доставочной системы обеспечивают точное позиционирование как для доставочной системы так и для точки отсоединения. Стабильное отсоединение приводит к более безопасной работе. Одна спираль может быть полностью отсоединена в течение 1 секунды. Совместима с любыми микрокатетерами размером минимальный диаметр 0.0165". Система доставки разработана с градиентной твердостью, которая обеспечивает жесткую проксимальную часть и мягкую дистальную часть. Более длинный мягкий сегмент в сочетании с более коротким сегментом отсоединения повышает гибкость системы доставки, чтобы плавно проходить через извилистые сосуды. Проксимальный вал на шпильке обеспечивает лучшую толкаемость для облегчения манипуляций. Анти-разматывающая структура предотвращает разматывание катушки, которое вызвано чрезмерным растяжением во время процесса эмболизации. Оптимизированная и открытая конструкция контура обеспечивает случайные точки выхода, чтобы соответствовать любой форме аневризмы. Спираль может "ложиться" в любом направлении образуя стабильную раму и продвигается центрально для полного заполнения полости аневризмы. Отделение - электролитическое, специальное покрытие для полного заполнения проволоки из серебряно-магниевого сплава, покрытый ETFE. Система эмболической спирали состоит из спирали имплантата и системы доставки. Диаметр первичной спирали от 1.5 мм до 20 мм. Длина	шт	3	349 950	1 049 850,00

		первичной спирали от 1 см до 30 см. Наличие видов: каркас(Complex) и Helical(Заполнение). Срок годности - 3 года. Контроллер/устройство для отделения спирали - это подложное комплементирующее для отделения системы спиралей для эмболизации Refdensen® и системы расширяемой эмболической спирали RefFiller®. Принадлежит к прикладной части типа BF. Выходное напряжение: 8В постоянного тока. Время отсоединения - менее 1 секунды. Наличие зуммера для подачи звукового сигнала. Наличие светового сигнала индикации. Максимальный цикл отсоединения - 20 циклов. Цвет - синий.				
2	Контроллер/устройство для отделения спиралей	Микрокатетеры однократного применения. Используются для селективной ангиографии, доставки эмболических агентов как спирали для эмболизации и интракраниальных стентов. Не совместим с DMSO. Трехслойная структура микрокатетера способствует высокой устойчивости к статическому давлению. Многоосевная конструкция с плавным переходом обеспечивает отличную гибкость, проходимость и проталкиваемость во время доставки. Мягкий сегмент покрыт намотанным сплавом Pt-W, что обеспечивает высокую рентгеноконтрастность и лучшую отслеживаемость в сосуде. Ультратонкий наконечник обеспечивает лучшую пластичность даже при многократном формировании наконечника. Гибкая трехслойная структура. Микрокатетер состоит из наружного слоя Rebaх, металлического опорного слоя и внутреннего слоя PtFe. Дистальная часть покрыта намотанным сплавом Pt-W, а проксимальная часть покрыта оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный мягкий сегмент разделен на два уровня твердости, что обеспечивает отличную поддержку шейки аневризмы и помогает контролировать процесс высвобождения спирали. Плавный переход 7 сегментов с разным уровнем твердости обеспечивает превосходный контроль крутящего момента 1:1. Проксимальный жесткий сегмент и дистальный мягкий сегмент обеспечивают благоприятную толкаемость и гибкость. Эффективная длина 140, 150 см. Мягкая часть катетера для длины 150см - 50см, для 140см - 30см. Проксимальный диаметр 2.2Fr(0.73мм), 2.3Fr(0.76мм), 2.8 Fr(0.93мм). Дистальный диаметр 1.8Fr(0.60мм), 1.9Fr(0.63мм), 2.3Fr(0.76мм), 2.5Fr(0.83мм). Внутренний диаметр 0.015, 0.0165, 0.021, 0.027 “. Форма дистального кончика прямая, формируемая. Количество маркеров от одного до двух с шагом в 3 см.	шт	2	27 950	55 900,00
3	Одноразовые микрокатетеры для доставки спиралей и стентов	Гидрофильный микропроводник для нейроригидных и эндоскопических процедур. Классическая конструкция "стержень - наконечник", обеспечивает направляющей проволоке обладать исключительной маневренностью. Соотношение контроля крутящего момента 1:1. Кончик проводника снабжен гладким атравматичным защитным колпачком, а дистальная поверхность покрыта гидрофильным покрытием. В соответствии с клиническими потребностями проводник длиной 320 см можно разобрать на проводник длиной 200 см для использования. Проводник для нейроригидности состоит из двух дистальных структур в зависимости от длины полимерного покрытия (37 см и 40 см), каждая из которых имеет две эффективные длины 320 см и 200 см. Проксимальный конец проводника длиной 200 см волнистый, что используется для согласования с удлиненным проводником. Материал из платино-никелевого сплава (90%Pt 10%Ni), Полимерное покрытие Полиуретан, проксимальный толкатель из нержавеющей стали 304 и ПТФЭ, атравматичный кончик из сплава серебра и олова (96,5%Sn 3,5% Ag). Гидрофильное покрытие Поливинилипирролидон, Диаметр 0.014"(0.36мм), длина гидрофильного покрытия 37 и 40см, Длина 200 и 300см.	шт	2	295 950	591 900,00
4	Гидрофильный микропроводник для эндоскопических процедур	Катетер для аспирации тромба предназначена для удаления новых мягких эмболов и тромбов в сосудисто-нервной системе при ишемическом инсульте. Для аспирации тромба и отсоса с отрицательным давлением. Представляет собой катетер из мягкой поликарбоната. Дистальная мягкая часть - полиолефиновый эластомер. Проксимальный конец промежуточной переходной секции: PtFe. Жесткий проксимальный конец: PtFe. Размеры 4.1Fr с внутренним просветом 0.038", длиной 150см, 160см; 4.9Fr с внутренним просветом 0.048", длиной 125см, 130см, 140см; 5.3Fr с внутренним просветом 0.058", длиной 125см, 130см, 145см; 5.7Fr с внутренним просветом 0.064", длиной 115см, 120см, 125см, 130см, 135см; 6.3Fr с внутренним просветом 0.072", длиной 115см, 125см, 130см.	шт	3	129 950	389 850,00
5	Катетерная система для аспирации тромба Leechor	Непокрытая платиновая трехмерная спираль, закрепленная на шасси из полипропилена. Шасси состоит из двух независимо закрепленных нитей и атравматичного полипропиленового шарика на дистальном конце. Крепление шасси на доставляющей системе должно позволять спирали свободно вращаться на 360° и отгибаться под углом 67° по отношению к доставляющей системе. Система доставки должна обеспечивать наилучшую установку и перепозиционирование спирали, а также предотвращать эффект "отброса" доставляющего катетера. Система отделения спиралей - моментальная, механическая, активаторного типа, без использования электрических кабелей и батареек. Гидрофильное PtFe покрытие. МРТ совместима. Все размеры спиралей совместимы с катетером доставки 0.010". Диаметр (мм) 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, длина (см) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50. Размер по заявке конечного получателя.	шт	2	585 550	1 171 100,00
6	Спираль для эмболизации аневризм Axium	Микрокатетер для доставки стентов	шт	3	375 000	1 125 000,00
7	Микрокатетер для доставки стентов	Микрокатетер для доставки стентов	шт	1	335 000	335 000,00

		нитиноловый каркас, покрытие Rebaх, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Полностью совместим с ДМСО. Длина рабочей части 145 см, 153 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр проксимального конца и дистального конца катетера 0.015", 0.017", 0.021", 0.027", совместимые с проводниками не более 0.012", 0.014", 0.018", 0.021" соответственно и интродьюсером 5F. Давление разрыва - 600 psi. Размеры по заказу конечного получателя. Микрокатетер, подвижный по проводнику. Проксимальный конец катетера имеет стандартный люверсовый адаптер. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные или двойные маркеры. Катетер имеет несколько слоев: тефлоновый стержень, нитиноловый каркас, покрытие Rebaх, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Полностью совместим с ДМСО. Длина рабочей части - 150 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр на всем протяжении не более 0.017". Внешние диаметры проксимального/дистального концов в вариациях 2.1F/1.7F и 2.4F/1.9F. Совместим с проводником 0.014" и интродьюсером 5F. Давление разрыва - 600 psi. Кончик катетера прямой, 90° с длиной кончика 5.0 мм, 45° с длиной кончика 2.5 мм				
8	Микрокатетер для доставки спиралей		шт	1	340 000	340 000,00
9	Окклюзионная баллонная система		шт	1	640 000	640 000,00
10	Внутричерепной стент-имплант	"*. Самораскрывающийся реконструирующий внутричерепной стент с хорошей радиальной силой, изготовленный из 16 нитиноловых стоек (внешняя часть стента) и 48 нитиноловых стоек (внутренняя часть стента – рабочая длина) • 4 проксимальных и 4 дистальных маркера, а также 2 вольфрамовые нити для лучшей визуализации стента и четкой видимости проточной части стента • Совместим с микрокатетерами 0,027" • Общая длина вала 185 см до 215 см • Доступен для размеров сосудов 2,5-5,0 мм • Рабочая длина – 7-48 мм • Длина стента (общая) – 13 – 55 мм • Возможна репозиция стента с 80% его полной длины."	шт	1	3 942 200	3 942 200,00
11	Переносные мешки давления с манометром	Переносной мешок для инфузии под давлением. Состоит из мешка с трубкой, краником и грушей на конце (белого цвета). Изготовлен из нейлона. Без латекса. Не стерильный. Объем мешка 500 или 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регуляцию давления в мешке и скорость тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветовой кодировка, которые показывают величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие - стандартное давление; 2) два нажатия - для установок повышенного давления и быстрой инфузии. Имеется жесткая ручка зеленого цвета - для подвешивания к капельнице.	шт	2	30 520	61 040,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «AB-Service Company»

№ лота	МНН			ед изм	цена
6	Спирали для эмболизации аневризм Axiom			шт	374 900,00
7	Микрокатетер для доставки стентов			шт	334 900,00
8	Микрокатетер для доставки спиралей			шт	339 900,00
9	Окклюзионная баллонная система			шт	639 900,00

2. ТОО «МедКор»

№ лота	МНН	ед изм	цена
10	Внутричерепной стент-имплант	шт	3 942 200,00

3. ТОО «UNIX Pharm»

№ лота	МНН	ед изм	цена
1	Трехмерные спирали для эмболизации аневризм	шт	349 900,00
2	Контроллер/устройство для отделения спиралей	шт	27 900,00
3	Одноразовые микрокатетры для доставки спиралей и стентов	шт	295 900,00
4	Гидрофильный микропроводник для эндоваскулярных процедур	шт	129 900,00
5	Катетерная система для аспирации тромба Leechor	шт	585 500,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – эксперты не привлекались.

5. Признать победителем по лотам:

1. ТОО «AB-Service Company»

№ лота	МНН	ед изм	кол-во	цена	сумма
6	Спирали для эмболизации аневризм Axium	шт	3	374 900,00	1 124 700,00
7	Микрокатетер для доставки стентов	шт	1	334 900,00	334 900,00
8	Микрокатетер для доставки спиралей	шт	1	339 900,00	339 900,00
9	Окклюзионная баллонная система	шт	1	639 900,00	639 900,00
	ИТОГО:				2 439 400,00

2. ТОО «МедКор»

№ лота	МНН	ед изм	кол-во	цена	сумма
10	Внутричерепной стент-имплант	шт	1	3 942 200,00	3 942 200,00
	ИТОГО:				3 942 200,00

3. ТОО «UNIX Pharm»

№ лота	МНН	ед изм	кол-во	цена	сумма
1	Трехмерные спирали для эмболизации аневризм	шт	3	349 900,00	1 049 700,00
2	Контроллер/устройство для отделения спиралей	шт	2	27 900,00	55 800,00
3	Одноразовые микрокатетры для доставки спиралей и стентов	шт	2	295 900,00	591 800,00
4	Гидрофильный микропроводник для эндоваскулярных процедур	шт	3	129 900,00	289 700,00
5	Катетерная система для аспирации тромба Leechor	шт	2	585 500,00	1 171 000,00
					3 158 000,00

6. Признать закуп запросом ценовых предложений несостоявшимся по лотам:

№ лота	МНН	Лекарственная форма	ед изм	кол-во	цена	сумма
11	Переносные мешки давления с манометром	Переносной мешок для инфузии под давлением. Состоит из мешка с трубкой, краником и грушей на конце (белого цвета). Изготовлен из нейлона. Без латекса. Не стерильный. Объем мешка 500 или 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регуляцию давления в мешке и скорость тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветная кодировка, которые показывают величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие - стандартное давление; 2) два нажатия - для остановки повышенного давления и быстрой инфузии. Имеется жесткая ручка зеленого цвета - для подвешивания к капельнице.	шт	2	30 520	61 040,00

7. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель

Б.А.Галиев

Руководитель службы государственных закупок

Т.Н.Федирко

Специалист государственных закупок

Г.З.Джанситова

Юрисконсульт

Е.А.Дорошук