

ПРОТОКОЛ № 9

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«13» марта 2023г.
Начато: «10» час. «00» мин.
Окончено: «11» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по лечебной части Галиев Бекжан Акымканович

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., специалист государственных закупок Джансиштова Г.З., юристконсульт Дороцук Е.А. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
1	Коронарный стент с лекарственным покрытием	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовоочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00.	шт	10	205 000,00	2 050 000,00
2	Удлинительный проводниковый катетер	Катетер проводниковый удлинительный, используется для обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие детали удлиненного катетера помогают доставлять коронарные стенты, баллоны и другие интервенционные устройства во время процедур ангиопластики, которые помогают восстановить кровоток через коронарные и периферические артерии. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником по технологии TtuFlex tm=2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения.	шт	5	165 000,00	825 000,00
3	Система коронарного	Коронарный стент с лекарственным покрытием BioIntus A9 на основе высокотехнологичного цитостатика без полимерного покрытия. Назначение Для проведения стентирования коронарных	шт	10	205 000,00	2 050 000,00

	стенда с лекарственным покрытием	артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,2Коронарный баллонорасширяемый стент с лекарственным покрытием BioIupus A9 на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение - для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики: Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 5 fr. Лекарственное покрытие BioIupus A9 с высоколипофильным цитостатиком, имеет липофильность в 10 раз выше, чем у сиролимуса, зоторалимуса. Биодegradуемое покрытие, включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождение лекарственного вещества BioIupus A9 и разрушение полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответствии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек гибридный – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV) (ø2,25;2,50;2,75;3,00 mm), 88 мкм (MV) (ø 3,50, 4,00 mm). Поперечный профиль стента не более 0,045". Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045". Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016". Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 АТМ. Система доставки стента быстрой замены имеет две рентгеноконтрастные метки. Размер маркерных лент 0,5 mm (дистальный), 0,9 mm (проксимальный). Рабочая длина шахты – не более 142 см. Длина дистальной шахты 27,5см. Размеры по заявке заказчика5; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие BioIupus A9 с высоколипофильным цитостатиком нанесено непосредственно на аблюминальную металлическую поверхность платформы стента. Полное высвобождения лекарственного вещества BioIupus A9 в течение 28 дней (остаток на стенке не более 2% лекарственного вещества). Материал стента на основе кобальт хрома Срок годности не менее 24 месяцев. Толщина стенки стента не более 0,0047"/0,12 mm Конструкция балок - гофрированные кольца Входной профиль системы доставки не менее 0,016" Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,0 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 АТМ. Радиальная прочность - не менее 0,676а/500мм рт ст Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин.				
4	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 mm) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующей, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие РТГЕ Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования анатомические время одной операции – для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождение зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24	шт	10	39 200,00	392 000,00
5	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атраматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя РТГЕ. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация.	шт	10	44 700,00	447 000,00

6	Ангиографический проводник!	Ангиографический проводник из нитигола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.	шт	10	14 400,00	144 000,00
7	Катетеры диагностические ангиографические	Катетеры ангиографические. Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0,038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.	шт	80	12 800,00	1 024 000,00
8	Катетер баллонный	Катетер баллонный коронарный1. Наименование товараКатетер баллонный коронарный для предилатации2. Основные требования к товару2.1. Назначениедля проведения дилатации коронарных артерий2.2. Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диаметр (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2. Наличие гидрофильного покрытия дистального shaftа2.2.3. Наличие низкого кроссинг профиля 0,035" для катетера диаметром 3,0 мм. 2.2.4. Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055"/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального shaftа не более - 2,2 Fr, дистального не более - 2,6 Fr 2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7. Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток2.2.8. Дизайн баллона – двухлепестковый для диаметра 1,5мм, трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм.2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 ATM, давления разрыва не менее 14 ATM.2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамида 2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange".	шт	10	57 800,00	578 000,00
9	Катетер для коронарной баллоной дилатации	Баллонный катетер быстрой замены (RX) предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием, которое сводит к минимуму трение и улучшает отслеживаемость катетера. Материалы катетера: нейлон/лебаке (не содержит латексных компонентов). Постдилатационный баллон с размерами диаметра (мм): 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00 и длинами: (мм) 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30. Номинальное давление: 12 атм. RBP: 20 атм Ø < 4,50 мм и 18 атм Ø ≥ 4,50 мм. 2 металлических платино-иридиевых рентгеноконтрастных маркера. Профиль наконечника: 0,016", профиль баллона: от 0,029" до 0,037". Рекомендуемый проводник: 0,014" Совместимость с интродьюсерами: 5F для всех диаметров и 6F для техники kissing. Время дефляции: в среднем 3 с Рабочая длина катетера: 142 см Прочное гидрофильное покрытие.	шт	5	78 800,00	394 000,00
10	Набор Индифлятор	1 шт. - Шприц индифлятора с давлением не более 30 атм по типу манометра с дополнительной линией от 15 до 32см (по заявке заказчика) с многоходовым краником высокого давления. Удобный непрозрачный поршень из поликарбоната, сам шприц от 20мл до 30 мл (по заявке заказчика) с ценой деления в 2 мл, циферблат под углом 45% в максимальной доступности для глаз, с ярким белым циферблатом и черным текстом для четкой визуализации. Манометр имеет три типа ручки (по заявке заказчика) Бочкаобразная, Тобразная, и круглая, все виды имеют эргономичный захват и прорезы, для работы в мокрой среде, сокращает риск проскальзывания при высоких давлениях. Охват колбы шприца манометра так же имеет 2 типа рукоятки для поддержки во время индифляции и дефляции, по сторонам и пистолетного типа (по заявке заказчика) так же 3 вида спусковых механизмов горизонтальный для спуска большим пальцем руки и рукояткой для мягкого спуска при помощи всей ладони; 1 шт. - У-образный коннектор с гомеостатическим клапаном типа «клик» от 7,5 до 9 ФР (по заявке заказчика) так же имеет 2 силиконовые мембраны позволяющие сократить утерю крови во время процедуры по технологии пересечение; 1 шт. - Устройство вращения проводника. Устройство сделано из ABS пластика, корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее	шт	10	24 800,00	248 000,00

		сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,014"-0,025"; 1 шт. - Инструмент для ввода проводника (тупая игла). Инструмент сделан из нержавеющей стали длиной не менее 95 мм, имеет ступицу из медицинского поликарбоната, ID 0,022 " и OD G21; 1 шт. - Трехходовой краник высокого давления для контроля инъекций контрастной среды во время процедур ангиографии с максимальным давлением до 600 PSI (41.3 бар). В единой упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: Этиленоксидом				
11	Процедурный комплект для ангиографии	1шт - Защитное покрытие на стол 137x180 см. Общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральным слоем размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытия имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1 шт.- Простыня одноразовая 280 x 330 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 43 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал плотность 106 грамм на м2, перфорированный полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из нетканого материала SMS и гидрофильного нетканого материала Гидрофильный нетканый материал расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстия радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15x19 см с овальными отверстиями размером 10x7 см. Простынь с двух сторон имеет края из перфорированного полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1шт – Чаша: для хранения проводника 2500 мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический 180x0,035. Проводник с тefлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. проводник из нержавеющей стали с тefлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 2 шт.- Чаша 250 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. Чаша 1-шт Шприц 10 мл Луер Лок Шприц Луер Лок объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 2-шт Шприц 10 мл Луер Шприц Луер объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала	шт	10	34 000,00	340 000,00

	легко читается. 1-шт Шприц с ручками и ротатором (12 мл) Шприц для введения контраста 12 мл одноразовый. Корпус шприца и вращающийся адаптер сделан из медицинского стеклопиленом, поликарбоната. Плуджер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом, плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Колпачок луер лок изготовлен из поликарбоната. Шприц имеет собственную силиконовую смазку, которая позволяет легко перемещать плунжер в цилиндре и создавать сопротивление высокому давлению. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 12 мл, шкала легко читается. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. Зажим медицинский, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19см. Сделан из полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. Метод стерилизации: этиленоксидам. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10x10 см. Салфетки изготовлены из хлопковой марли в 12 слоев. 1 шт.- Защитное покрытие 100x100см. Покрытие защитное одноразовое изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1шт – Защитное покрытие: для снимков R35. Покрытие защитное сделано из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 ± 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7. Перчатки из натурального хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7.5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7.5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1-шт Защитное покрытие: на стол 150x250 см Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленого полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеет маркировка Table Cover 150x250см. . 1 шт.- Халат усиленный XL. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат стаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт. - Халат усиленный L. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40			
--	---	--	--	--

		грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1-шт Шовный материал Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2 длиной 30 мм.				
12	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018").	шт	25	12 678,00	316 950,00
13	Катетер периферический с гидрофильным покрытием	Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие гидрофильного покрытия Legato. Дизайн кончика Headhunter 1, Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3, Newton 4, Bentson 1, Bentson 2, Mani, Vertebral, Modified cerebral, Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified, Cobra 1, Cobra 2, Hook, Shepherd Hook, Renal double curve, Amir Motarjeme и Amir Motarjeme Cane, Reuter, Mikaelsson, KA2, Hockey Stick, Modified Hook 1, Modified Hook 2, Modified Hook 3, Straight Selective, RBI, RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65, 80, 100, 110 и 125см. . Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 65см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F. .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.	шт	5	37 975,00	189 875,00
14	Катетер проводниковый	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra bascur) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера-полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071"; 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего РТGE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.	шт	10	33 592,00	335 920,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «Медтроник Казахстан»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
1	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	205 000,00
2	Удлинительный проводниковый катетер	шт	165 000,00

2. ТОО «МедКор»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
3	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	115 000,00
4	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии	шт	27 000,00
5	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	шт	30 000,00
6	Ангиографический проводник	шт	10 000,00
7	Катетеры диагностические ангиографические	шт	9 600,00
8	Катетер баллонный	шт	40 000,00

3. ТОО «Clever Medical»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
10	Набор Индифлятор	шт	24 800,00
11	Процедурный комплект для ангиографии	шт	31 990,00

4. ТОО «KazMedcomp»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
12	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	12 650,00
13	Катетер периферический с гидрофильным покрытием	шт	37 950,00
14	Катетер проводниковый	шт	33 50,00

5. ТОО «Import Med»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
9	Катетер для коронарной баллоной дилатации	шт	78 800,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.

1. Признать победителем по лотам:

1. ТОО «Медтроник Казахстан»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
1	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	10	205 000,00	2 050 000,00
2	Удлинительный проводниковый катетер	шт	5	165 000,00	825 000,00
	ИТОГО:				2 875 000,00

2. ТОО «МедКор»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
3	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	10	115 000,00	1 150 000,00
4	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии	шт	10	27 000,00	270 000,00
5	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и транскрадиальной интервенции	шт	10	30 000,00	300 000,00
6	Ангиографический проводник	шт	10	10 000,00	100 000,00
7	Катетеры диагностические ангиографические	шт	80	9 600,00	768 000,00
8	Катетер баллонный	шт	10	40 000,00	400 000,00
	ИТОГО:				2 988 000,00

3. ТОО «Clever Medical»

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
10	Набор Индифлятор	шт	10	24 800,00	248 000,00
11	Процедурный комплект для ангиографии	шт	10	31 990,00	319 900,00
	ИТОГО:				567 900,00

4. ТОО «KazMedkomp»


№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
12	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	25	12 650,00	316 250,00
13	Катетер периферический с гидрофильным покрытием	шт	5	37 950,00	189 750,00
14	Катетер проводниковый	шт	10	33 550,00	335 500,00
	ИТОГО:				841 500,00

5. ТОО «Import Med»


№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге
9	Катетер для коронарной баллоной дилатации	шт	5	78 800,00	394 000,00
	ИТОГО:				394 000,00

6. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.


Председатель

 Б.А.Галиев


Руководитель службы государственных закупок

 Т.Н.Федирко

Специалист государственных закупок

 Г.З.Джансиитова

Юрисконсульт

 Е.А.Дорошук